HU

WilMak
PROFESSIONAL CLEANING SOLUTIONS

JUST CLEAN FLOORS



Katalógus/árlista 2026

MADE IN ITALY

Bemutatkozás

A WilMak egy magyar tulajdonú, családi alapokon működő márka, amely professzionális tisztítástechnikai megoldásokat kínál a modern üzemeltetés igényeire.

Több éves szakmai tapasztalatunkra, piaci ismereteinkre és gyártói kapcsolatainkra építve hoztuk létre a WilMak termékcsaládot. Kínálatunk különböző, elismert gyártók bevált technológiáira épül, egységes szemléletben, gondosan kiválasztva és optimalizálva.

A WilMak egy tudatosan felépített márka, amelynek célja, hogy a professzionális takarítás során felmerülő problémákat a lehető legnagyobb mértékben csökkentse. Ennek érdekében olyan gépeket kínálunk, amelyek egyszerűen használhatók, megbízhatóan működnek és hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethetők.

Gépeinket minden esetben korszerű lítium vagy lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátor technológiával kínáljuk, amely hosszabb élettartamot, gyorsabb töltést és stabilabb működést biztosít. Ezáltal csökkenthető a meghibásodás lehetősége és a karbantartási igény.

A WilMak egyik legfontosabb megkülönböztető eleme az átlátható, komplett megoldásokban gondolkodó szemlélet. Az általunk megadott árak minden esetben működésre kész, teljesen felszerelt gépekre vonatkoznak, így partnereinknek nincs szükségük további kiegészítők beszerzésére ahhoz, hogy a gépeket azonnal használatba vegyék.

Vállalkozásunk emellett takarítógépekhez kapcsolódó kopóalkatrészek gyártásával is foglalkozik. Ennek köszönhetően partnereink számára a szükséges alkatrészek folyamatosan elérhetők, kedvező feltételek mellett, ami jelentősen hozzájárul a gépek hosszú távú, gazdaságos üzemeltetéséhez.

A WilMak márkanév alatt kínált termékek egységes rendszert alkotnak, miközben a mögöttük álló technológiák megbízhatósága és szakmai háttere garantált.

Hiszünk abban, hogy a professzionális tisztítás nem bonyolultabb, hanem egyszerűbb lehet, ha a megfelelő rendszert választjuk.



WilMak

POR- ÉS VÍZSZÍVÓ TAKARÍTÓ-GÉPEK



PICCOLO Green

A modern irodák és háztartások nélkülözhetetlen segítőtársa

Praktikusság a Piccolo Green könnyű és kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan tisztítsa irodája, otthona bármely sarkát. A porszívó ergonomikus formatervezése kényelmes fogást biztosít, így Ön fáradtság nélkül végezheti el a takarítást, legyen szó padlóról, szőnyegekről vagy nehezen elérhető helyekről.

Előnyök:
1. Erőteljes szívóerő: A Piccolo Green nagy teljesítményű motorja biztosítja a mélytisztítást, eltávolítva a legkisebb porszemcséket és allergéneket is.
2. HEPA szűrő: A beépített HEPA szűrő garantálja, hogy a por és apró részecskék nem kerülnek vissza a levegőbe, így tisztább és egészségesebb környezetet teremt.
3. Alacsony zajszint: A csendes működés kellemesebbé teszi a porszívózást, anélkül, hogy zavarna másokat a háztartásban.

Innováció a tisztaság és környezetvédelem jegyében A Piccolo Green porszívó egyedülállóan ötvözi a hatékonyságot, gazdaságosságot és környezetvédelmet.







Technikai adatok

Megnevezés	**PICCOLO GREEN**
Kód	111140
Teljes beépített teljesítmény	700/800 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	15 L
Zajszint	73 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Száraz/Nedves	Száraz
Motorok száma	1 db
Motor szakaszok	1 fokozatú
SZÍVÁS	
Levegő áramlás	40 l/s
Vízfelszívás	2200 mm/H2O
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	230-240V
Kábel hossza	10m
Tartozékkészlet	BASIC HE Ø32
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek	400x350x340
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	7 kg
ÁR 2025	**€ 144.90 €**



P211 WD

Ideális intézmények, műhelyek és közepes méretű terek mindennapi takarításához


Praktikusság a Piccolo Green könnyű és kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy egyszerűen és gyorsan tisztítsa irodája, otthona bármely sarkát. A porszívó ergonomikus formatervezése kényelmes fogást biztosít, így Ön fáradtság nélkül végezheti el a takarítást, legyen szó padlóról, szőnyegekről vagy nehezen elérhető helyekről.

A gép 1000 W teljesítményű motorral működik, amely megfelelő szívóerőt biztosít a por és a folyadék felszívásához egyaránt. A 22 literes tartálykapacitás lehetővé teszi a hosszabb ideig tartó munkavégzést megszakítás nélkül, így a készülék alkalmas közepes méretű területek rendszeres tisztítására.

A készülékhez textilszűrő és szivacsszűrő tartozik, amelyek különböző szennyeződések felszívásakor használhatók. A porszívó 37 mm-es tartozékrendszerrel rendelkezik, amely többféle tisztítási feladathoz biztosít megfelelő eszközöket, például padlószívó fejet, résszívót és kefét.

A TMB P211 WD porszívó megbízhatóan ötvözi az erőteljes szívóerőt, a praktikus kialakítást és a sokoldalú használhatóságot a mindennapi takarítás során.









Technikai adatok

Megnevezés	**P211 WD**
Kód	107565
Teljes beépített teljesítmény	1000 W
Tartálykapacitás (tartály/porzsák)	22/12 L
Zajszint (ISO 11201)	70 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Száraz/Nedves	Száraz
Motorok száma	1 db
Motor szakaszok	2 fokozatú
SZÍVÁS	
Levegő áramlás	52 l/s
Vízfelszívás	2100 mm/H2O
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	220-240V
Kábel hossza	10m
Tartozékkészlet	225438
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek	400x380x570
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	6,5 kg
ÁR 2025	**€ 238.35 €**

P358.3 WDM


Nagy kapacitásával és kétmotoros rendszerével hatékony megoldást kínál intenzív takarítási feladatokhoz

A P358.3 WDM egy professzionális száraz-nedves porszívó, amelyet intenzív takarítási feladatokra fejlesztettek. A kétmotoros rendszer stabil szívóteljesítményt biztosít, miközben a nagy méretű tartály lehetővé teszi a hosszabb ideig tartó, megszakítás nélküli munkavégzést. A készülék ideális választás ipari környezetben, műhelyekben, raktárakban vagy nagyobb intézményi területek tisztításához.

A gép két darab 1000 W teljesítményű motorral működik, így a teljes teljesítmény 2000 W. A 77 literes tartálykapacitás lehetővé teszi nagy mennyiségű szennyeződés és folyadék felszívását. A készülékhez 40 mm-es professzionális tartozékkészlet, textilszűrő és 7 méteres tápkábel tartozik, amelyek hozzájárulnak a hatékony és kényelmes használathoz.

Nagyobb területek tisztán tartására terveztek. Kétmotoros kialakítása és nagy tartálykapacitása lehetővé teszi a hatékony és folyamatos munkavégzést professzionális környezetben.









Technikai adatok

Megnevezés	**P358.2 WDM**
Kód	107568
Teljes beépített teljesítmény	1000 W
Tartálykapacitás (tartály/porzsák)	77/25 L
Zajszint (ISO 11201)	72 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Száraz/Nedves	Száraz/Nedves
Motorok száma	2db
Motor szakaszok	2 fokozatú
SZÍVÁS	
Levegő áramlás	104 l/s
Vízfelszívás	2100 mm/H2O
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	220-240V
Kábel hossza	7m
Tartozékkészlet	225439
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek	550x670x1040
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	18,5 kg
ÁR 2025	**€ 463.30 €**

JOB EXT A27

Professzionális extrakciós tisztítás kárpitokhoz és szőnyegekhez


A Job A27 extrakciós változata professzionális szőnyeg- és kárpittisztító gép, amely a permetezés és visszaszívás elvén működik. A tisztítószeres vizet egy szivattyú a felületre permetezi, majd a nagy szívóerejű porszívómotor a szennyezett folyadékot visszaszívja a tartályba. Az ilyen gépek szőnyegek, kárpitok és textilburkolatok mélytisztítására készülnek, de nedves-száraz porszívóként is használhatók.

A konstrukció nagy kapacitású tartállyal készül, amely lehetővé teszi a hosszabb ideig tartó folyamatos munkavégzést. Az injektor-extraktor rendszer kombinálja a tisztítónyomást és a szívóerőt, így hatékonyan távolítja el a szennyeződést a textil felületekből.

A Job Line porszívókat ipari területek, műhelyek és építkezések utáni takarítás igényeire fejlesztették, ahol nagy mennyiségű por, törmelék vagy folyadék eltávolítása szükséges.

Extrakciós gép a permetezés és visszaszívás technológiájával mélyen tisztítja a textilburkolatokat. A szivattyúval adagolt tisztítószer hatékonyan oldja a szennyeződést, míg a nagy teljesítményű vákuumrendszer visszaszívja a folyadékot a tartályba, így gyors és hatékony tisztítást biztosít professzionális környezetben.









Technikai adatok

Megnevezés	**JOB EXT A27**
Kód	107805
Teljes beépített teljesítmény	1100 W
Tartálykapacitás (tartály/porzsák)	35/8 L
Zajszint (ISO 11201)	70 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Száraz/Nedves	Száraz/Nedves
Motorok száma	1db
Motor szakaszok	1 fokozatú
SZÍVÁS	
Szivattyúnyomás	4 atm
Víznyomás	1 l/m
Levegő áramlás	45 l/s
Szívás	17 kPa
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	220-240V
Kábel hossza	7m
Tartozékkészlet	204633
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek	430x430x840
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	9 kg
ÁR 2025	**€ 464.10 €**

WilMak

PADLÓ-SÚROLÓ-GÉPEK





MIÉRT ÉRDEMES A KÉTKEFÉS RENDSZERT VÁLASZTANI?

Az egykefés rendszer korlátai

Bár az egykefés megoldások jól ismertek, több hátránnyal is járnak:
Korlátozott tisztítási szög: a gép „saját tengelye körüli elfordulásának” elkerülése érdekében dönteni kell, ami csökkenti a tényleges tisztított felületet.
Hatékonyságvesztés: egy 50 cm-es kefe végül csak kb. 40 cm-es vagy annál kisebb területet tisztít ténylegesen, ami rontja a termelékenységet.
Stabilitási problémák: a hosszabb idejű használat kifáraszthatja a kezelőt, és egyenetlen tisztítási eredményt okozhat.

A KlinMak kefék előnyei

Gépeink kiküszöbölik ezeket a problémákat, köszönhetően az alábbiaknak:

Reakcióerők kiegyensúlyozása: a két vagy négy kefe teljes tisztítási felületet biztosít, anélkül hogy csökkenne a hatékonyság.

Kiemelkedő tisztítóképesség: a kétszeres forgási sebesség révén a KlinMak kefék gyorsabban és nagyobb pontossággal távolítják el a szennyeződéseket.



Kefék mágneses rögzítéssel

A fogazott kefékre vonatkozó szabadalom mellett a KlinMak egy újabb szabadalommal – KlinMak Patent Pending – is büszkélkedhet, amely a kefék mágneses rögzítésére vonatkozik.

A kefék mágnes segítségével rögzíthetők, így cseréjük és karbantartásuk rendkívül egyszerű: csak lenyomással távolíthatók el, és egyszerűen visszahelyezhetők, ha a kefét a helyéhez közelítjük.

A mágneses rendszer lehetővé teszi a kefék gyors, szerszám nélküli cseréjét, és a mágnes újra felhasználható.

MIÉRT HASZNÁL A KLINMAK 2 VAGY 4 KEFÉS TECHNOLÓGIÁT?



1. Hatékony tisztítási felület

Az ellentétes irányban forgó kefék kiküszöbölik az egykefés gépeknél jelentkező „elcsúszás” problémáját, így egyenletes tisztítást és a megadott munkaszélességnek megfelelő hatékonyságot biztosítanak.



2. Optimalizált vízfelvételezés

Az ellentétesen forgó kefék a tisztítóoldatot a középpont felé irányítják, ezáltal javítják a szennyezett folyadék visszagyűjtését és csökkentik az oldalsó szétfröccsenést.



3. Kompakt kialakítás és fal menti tisztítás

A kétkefés gépek kompaktabbak, könnyen kezelhetők, és ideálisak a pontos fal melletti tisztításhoz szűk helyeken, mindkét haladási irányban.



4. Szabadalmaztatott fogazott kefék

Egyetlen hajtómotor működteti a kefeket, ami csökkenti az energiafogyasztást és leegyszerűsíti a karbantartást



WilMak MINI

termékvonal



Mini HD3050



Mini HD1240

SCS Square Cleaning System

MINI 1240

A kis terek takarításának forradalma

A MINI 1240 a professzionális takarítási szektor kiválóságát képviseli, köszönhetően könnyű súlyának (mindössze 34 kg), kompakt méretének és könnyű kezelhetőségének.

40 cm-es munkaszélességével és 12 literes tisztítóoldat-tartályával ideális padlótisztító-szárítógép akár 500 m²-es területekhez is.

Két választható lítium akkumulátorral érhető el, minimum 1 órás autonómiával, amely a Plus változatban extrém körülmények között is akár 2,5 órát biztosít. A rendkívül rövid töltési idő lehetővé teszi a szinte folyamatos használatot, kiküszöbölve a zselés/AGM akkumulátorokra jellemző hosszú töltési időt.

Ismerje meg a professzionális takarítás jövőjét a MINI 1240 segítségével: hatékonyság, innováció és fenntarthatóság egyetlen megoldásban!









Technikai adatok

Megnevezés	MINI 1240	MINI 1240 Plus
Kód	F.400.0	F.402.0
Teljes beépített teljesítmény	450 W	450 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	12 / 14 L	12 / 14 L
Zajszint	66.7 dB(A)	66.7 dB(A)
TISZTÍTÁS		
Munkaszélesség/felszívógumi	406 mm / 2x8” - 490 mm	406 mm / 2x8” - 490 mm
Kefe gyorsaság	220/290 rpm	220/290 rpm
Motor teljesítmény	250 W	250 W
Fejre nehezedő súly	23 kg max	23 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-1 l/min	0-1 l/min
Óránkénti teljesítmény 2 km/h-val	800 sqm/h	800 sqm/h
SZÍVÁS		
Turbina motor teljesítménye	200 W	200 W
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG		
	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	13Ah	19.2Ah
Akkumulátortöltő	3A	5A
Üzemidő / töltési idő	1 óra / 3 óra	2 óra / 3.5 óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK		
Méretek (csukva)	750x490x1070 (720) mm	750x490x1070 (720) mm
Csomag méretei	755x530x820 mm	755x530x820 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	34-45 kg	36-47 kg
ÁR 2025	**€ 3,477.00 €**	**€ 3,645.00**



A MINI 1240 jellemzői és előnyei

Kompakt kialakítás és nagy teljesítmény

12 literes tartály és 40 cm-es (2×8”) tisztítási sáv, ideális szűk helyekhez. Könnyen kezelhető és kis súlyú kialakítás, amelyet boltok, éttermek, irodák, laboratóriumok és egyéb kereskedelmi környezetek hatékony tisztítására terveztek.

Hatékonyság és innováció

KlinMak szabadalmaztatott kéttárcsás kefe-rendszer: egyetlen motor hajt két ellentétesen forgó, fogazott kefét, amely egyenletes tisztítást biztosít és csökkenti az energia-fogyasztást.
Fal melletti tisztítás: fejlett technológiájának köszönhetően a MINI 1240 mindkét irányban képes takarítani, anélkül hogy szennyeződés maradna a széleken.

Fejlett technológia

Lítium akkumulátor a hosszabb üzemidőért és a gyors újratöltésért. HEPA H13 szűrő: visszatartja a finom részecskéket és javítja a levegő minőségét – ideális érzékeny környezetekhez. Fejlett elektronikus vezérlőpanel: 2 szintű mosóteljesítmény-beállítás a különböző szennyeződésekhez való alkalmazkodáshoz. 3 fokozatú szívóteljesít-ményszabályozás a szárítás hatékonyságának optimalizálására.

Ergonómia és könnyű kezelhetőség

Összecsukható fogantyú – megkönnyíti a szállítást autókban, furgonokban és haszongépjárművekben, ideális takarító- és létesítményüzemeltető cégek számára.

Szabadalmaztatott gyorskefecsere-rendszer: szerszám nélküli csere néhány másodperc alatt.

Fenntarthatóság és csökkentett környezeti hatás

80%-ban újrahasznosított anyagokból, megfelel az ESG szabványoknak.

A víz- és tisztítószer-felhasználás csökkentése a megoldás optimalizált elosztásának köszönhetően.

Kettős kefetechnológia, amely a hagyományos egykefés rendszerekhez képest kiválóbb tisztítási minőséget biztosít.

Igény szerint rendelhető tartozékok és

Kód	Megnevezés	Típus	Ár 2025
H.163.0	Számláló kit JOKER / MINI modellekhez, meghajtás nélküli változathoz	Géptartozékok	€75.00
B.025.0	Li-Ion akkumulátor, 48 V DC, 7,8 Ah + vezérlőelektr. (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	€520.00
X.103.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 3 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	€194.00
B.036.0	Li-Ion akkumulátor, 48 V DC, 19,2 Ah + vezérlőelektr. (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	€985.00
X.075.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 5 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	€234.00
X.094.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 8 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	€270.00
G.019.0	Első felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040 modellekhez	Szárítóélek	€16.00
G.094.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastagság – 40 cm-es szélesség	Szárítóélek	€16.00
G.032.0	Első olajálló felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040 modellekhez	Szárítóélek	€23.00
G.033.0	Hátsó olajálló felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040 modellekhez	Szárítóélek	€25.00
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság: 8 mm	Kefék / padtartók	€10.00
D.070.0	Fogazott kefe, 8" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék / padtartók	€65.00
D.071.0	Fogazott kefe, 8" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék / padtartók	€65.00
D.072.0	Fogazott kefe, 8" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék / padtartók	€65.00
D.073.0	Fogazott kefe, 8" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Tynex, 320 grit	Kefék / padtartók	€104.00
D.074.0	Fogazott 8"-os adagolótárcsa – Agyrész mágneses rögzítéssel	Kefék / padtartók	€91.00
D.070.M	Fogazott kefe, 8" – MÁGNESSEL – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék / padtartók	€75.00
D.071.M	Fogazott kefe, 8" – MÁGNESSEL – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék / padtartók	€75.00
D.072.M	Fogazott kefe, 8" – MÁGNESSEL – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék / padtartók	€75.00
D.073.M	Fogazott kefe, 8" – MÁGNESSEL – Tynex, 320 grit	Kefék / padtartók	€114.00
D.074.M	Fogazott 8"-os adagolótárcsa – MÁGNESSEL	Kefék / padtartók	€101.00
D.022.0	10 darabos padcsomag – 8" méret – fekete szín	Kefék/súrolókorongok	€54.00
D.023.0	10 darabos padcsomag – 8" méret – zöld szín	Kefék/súrolókorongok	€54.00
D.024.0	10 darabos padcsomag – 8" méret – piros szín	Kefék/súrolókorongok	€54.00
D.033.0	10 darabos padcsomag – 8" méret – fehér szín	Kefék/súrolókorongok	€54.00
D.102.0	Melamin tárcsa 8"-os tartóval – 4 darabos csomag	Kefék/súrolókorongok	€130.00
D.108.0	8"-os SECTORGUM tárcsa – 4 darabos csomag	Kefék/súrolókorongok	€238.00

Megjegyzés:

Minden KlinMak padlótisztító- és szárítógép kefekapcsoló mágnessel van felszerelve, azonban kefét / adagolótárcsát nem tartalmaz.
A gépváz és a felszívófej rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető (minimum rendelési mennyiség: 10 darab).

Standard színek:
– Fekete-zöld burkolat
– Piros-fekete burkolat
– Teljesen fekete

Egyéb színek:
- Kérésre elérhetők (min. rendelési mennyiség: 10 db)



MINI 3050

Az új, kompakt és könnyen kezelhető padlótisztító-szárítógép – kiemelkedő- en innovatív a mindennapi munkához!

A MINI 3050 fontos szerepet tölt be a napi karbantartó takarításban, köszönhetően könnyű súlyának, kompakt kialakításának és könnyű kezelhetőségének.


50 cm-es munkaszélességével és 30 literes tartálykapacitásával ez a padlótisztító-szárítógép ideális akár 750 négyzetméteres területekhez.
Két választható lítiumakkumulátorral érhető el, minimum 1 óra üzemidővel – a Plus változat esetében akár 2,5 óráig is működőképes intenzív körülmények között.

Négy változatban érhető el, melyek közül kettő önjáró (előrehaladó meghajtással), kettő pedig nem.

A MINI 3050 a termelékenységet, az innovációt és a fenntarthatóságot egyetlen megoldásban egyesíti!









Technikai adatok

Megnevezés	**MINI 3050**	**MINI 3050 Plus**	**MINI 3050 FT**	**MINI 3050 FT Plus**
Kód	F.450.0	F.451.0	F.460.0	F.461.0
Teljes beépített teljesítmény	850 W	850 W	950 W	950 W
Tartály mérete (tiszta/szennyes)	30/30 L	30/30 L	30/30 L	30/30 L
Zajszint	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)
TAKARÍTÁS				
Munkaszélesség felszívógumival	508 mm / 2x10” - 580 mm	508 mm / 2x10” - 580 mm	508 mm / 2x10” - 580 mm	508 mm / 2x10” - 580 mm
Kefe gyorsaság	220/290 rpm	220/290 rpm 220/290	rpm 220/290 rpm	220/290 rpm
Motor teljesítmény	500 W	500 W	500 W	500 W
Fejre nehezedő súly	30 kg max	30 kg max	30 kg max	30 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-2 l/min	0-2 l/min	0-2 l/min	0-2 l/min
Óránkénti teljesítmény 2 km/h-val	1000 sqm/h	1000 sqm/h	1000 sqm/h	1000 sqm/h
SZÍVÁS				
Turbina motor teljesítménye	350 W	350 W		350 W 350 W
MEGHAJTÁS				
Motor teljesítmény			100 W	100 W
Maximális emelkedő			2%	2%
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG				
	DC - 54.6V	DC - 54.6V	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	13Ah	19.2Ah	13Ah	19.2Ah
Akkumulátortöltő	3A	5A	3A	5A
Üzemidő / töltési idő	1.5 óra / 3 óra	2.5 óra / 3.5 óra	1.5 óra / 3 óra	2.5 óra 3.5 óra
SÚLY ÉS MÉRETEK				
Méretek (csukva)	950x550x1100 (720) mm	950x550x1100 (720) mm	950x550x1100 (720) mm	950x550x1100 (720) mm
Csomag mérete	975x625x1065 mm	975x625x1065 mm	975x625x1065 mm	975x625x1065 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	72 / 86 kg	74 / 88 kg	77 / 91 kg	79 / 93 kg
ÁR 2025	**€ 4,167.00**	**€ 4,547.00**	**€ 5,167.00**	**€ 5,547.00**

A MINI 3050 jellemzői és előnyei

Kompakt design, nagy teljesítmény

30 literes tartály és 50 cm-es (2×10") súrolószélesség – ideális 500 és 1000 négyzetméter közötti területekhez.

Könnyen kezelhető és könnyű kialakítású – ideális megoldás kisebb szupermarketek, szállodák, éttermek, laboratóriumok és kereskedelmi terek hatékony takarításához.

Hosszabb idejű használathoz a meghajtással (előremeneti fokozattal) rendelkező változat ajánlott.

Hatékonyság és innováció

KlinMak szabadalmaztatott kettős kefés rendszer: egyetlen motor hajt két, egymással ellentétes irányban forgó, fogazott kefét, amely egyenletes tisztítást biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.

Fal melletti tisztítás: fejlett technológiájának köszönhetően a MINI 3050 mindkét irányban képes tisztítani, maradványok hátrahagyása nélkül a szélek mentén.

Fejlett technológia

Standard lítiumakkumulátor a hosszabb üzemidőért és a gyors újratöltésért. **HEPA** H13 szűrő: visszatartja a finom részecskéket és javítja a levegő minőségét – ideális érzékeny környezetekhez. Fejlett elektronikus vezérlőpanel: 2 szintű mosóteljesítmény-beállítás a különböző szennyeződésekhez való alkalmazkodáshoz. 3 fokozatú szívóteljesítmény-szabályozás a szárítási hatékonyság optimalizálására.

Ergonómia és egyszerű kezelhetőség

Magasságban állítható és összecsukható fogantyú – megkönnyíti a szállítást személyautókban, furgonokban és haszongépjárművekben, ideális takarító- és létesítmény-üzemeltető cégek számára.

Szabadalmaztatott gyorskefecsere-rendszer: a kefék szerszám nélkül, néhány másodperc alatt cserélhetők.

Fenntarthatóság és csökkentett környezeti terhelés

80%-ban újrahasznosított anyagokból készült, megfelel az ESG szabványoknak.

Az oldat optimalizált elosztása révén csökken a víz- és tisztítószer-felhasználás.

Kettős kefetechnológia, amely a hagyományos egykefés rendszerekkel szemben kiemelkedő tisztítási minőséget biztosít.

Igény szerint rendelhető tartozékok és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.163.0	Számlálókészlet JOKER/MINI modellekhez, meghajtás nélküli változathoz	Géptartozékok	**€75.00**
B.025.0	Li-Ion akkumulátor, 48 V DC, 7,8 Ah + vezérlőelektr. (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	**€520.00**
X.103.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 3 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€194.00**
B.036.0	Li-Ion akkumulátor, 48 V DC, 19,2 Ah + vezérlőelektr. (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	**€985.00**
X.075.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 5 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 8 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.021.0	Első felszívógumi – 50 cm-es súrolószélességhez	Szárítóélek	**€20.00**
G.104.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastagság – 50 cm-es szélességhez	Szárítóélek	**€22.00**
G.034.0	Első olajálló felszívógumi – 50 cm-es súrolószélességhez	Szárítóélek	**€20.00**
G.035.0	Hátsó olajálló felszívógumi – 50 cm-es súrolószélességhez	Szárítóélek	**€33.00**
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság: 8 mm	Kefék / padtartók	**€10.00**
D.075.0	Fogazott kefe, 10" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék / padtartók	**€71.00**
D.076.0	Fogazott kefe, 10" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék / padtartók	**€71.00**
D.077.0	Fogazott kefe, 10" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék / padtartók	**€71.00**
D.078.0	Fogazott kefe, 10" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Tynex, 320 Grit	Kefék / padtartók	**€120.00**
D.079.0	Fogazott hajtótárcsa, 10" – Agyrész mágneses rögzítéssel	Kefék / padtartók	**€99.00**
D.075.M	Fogazott kefe, 10" – MÁGNESSEL – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék / padtartók	**€81.00**
D.076.M	Fogazott kefe, 10" – MÁGNESSEL – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék / padtartók	**€81.00**
D.077.M	Fogazott kefe, 10" – MÁGNESSEL – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék / padtartók	**€81.00**
D.078.M	Fogazott kefe, 10" – MÁGNESSEL – Tynex, 320 Grit	Kefék / padtartók	**€130.00**
D.079.M	Fogazott hajtótárcsa, 10" – MÁGNESSEL	Kefék / padtartók	**€109.00**
D.029.0	10 darabos padcsomag – 10" méret – fekete	Kefék/súrolókorongok	**€63.00**
D.030.0	10 darabos padcsomag – 10" méret – zöld	Kefék/súrolókorongok	**€63.00**
D.031.0	10 darabos padcsomag – 10" méret – piros	Kefék/súrolókorongok	**€63.00**
D.032.0	10 darabos padcsomag – 10" méret – fehgér	Kefék/súrolókorongok	**€63.00**
D.103.0	Melamin tárcsa 10"-os tartóval – 4 darabos csomag	Kefék/súrolókorongok	**€162.00**
D.109.0	10"-os SECTORGUM tárcsa – 4 darabos csomag	Kefék/súrolókorongok	**€297.00**

Megjegyzés:

Minden KlinMak padlótisztító- és szárítógép kefekapcsoló mágnessel van felszerelve, azonban kefét / adagolótárcsát nem tartalmaz.
A gépváz és a felszívófej rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető (minimum rendelési mennyiség: 10 darab).

Standard színek:
– Fekete-zöld burkolat
– Piros-fekete burkolat
– Teljesen fekete

Egyéb színek:
- Kérésre elérhetők (min. rendelési mennyiség: 10 db)



MINI 3070

Végre egy modell, amely rendkívül magas termelékenységet és alacsony költségeket kínál egyetlen megoldásban!

A MINI 3070 négykefés padlótisztító-szárítógép 70 cm-es súrolószélességgel és 30 literes tartállyal egyedülálló modellé válik, amely ideális folyamatos karbantartó takarításhoz akár 1000 m²-es területeken is.

A jelentős munkaszélesség ellenére a modell könnyű, kompakt és rendkívül könnyen kezelhető. Csak a Lithium Plus akkumulátorral érhető el, amellyel közel 3 órás üzemidőt biztosít.

Két változatban érhető el, melyek közül az egyik önjáró (meghajtással rendelkező), a másik nem.

A MINI 3070 a nagy termelékenységet és az alacsony költségeket egyetlen megoldásban egyesíti!









Technikai adatok

Megnevezés	MINI 3070 Plus	MINI 3070 FT Plus
Kód	F.480.0	F.490.0
Teljes beépített teljesítmény	850 W	950 W
Tartály kapacitás (tiszta/szennyes)	30 / 30 L	30 / 30 L
Zajszint	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)
TISZTÍTÁS		
Munkaszélesség felszívógumival	712 mm / 4x7" - 800 mm	712 mm / 4x7" - 800 mm
Kefe sebessége	220/290 rpm	220/290 rpm
Motor teljesítmény	500 W	500 W
Fejre nehezedő súly	30 kg max	30 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-2 l/min	0-2 l/min
Óránkénti teljesítmény 2 km/h-val	1400 sqm/h	1400 sqm/h
SZÍVÁS		
Turbina motor teljesítmény	350 W	350 W
MEGHAJTÁS		
Motor teljesítmény		100 W
Maximum emelkedő		2%
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG		
	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	19.2Ah	19.2Ah
Akkumulátortöltő	5A	5A
Akkumulátor üzemideje/töltési idő	2.5 óra / 3.5 óra	2.5 óra / 3.5 óra
SÚLY ÉS MÉRETEK		
Méretek (csukva)	950x750x1100 (720) mm	950x750x1100 (720) mm
Csomag mérete	975x804x1065 mm	975x804x1065 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	74 / 88 kg	79 / 93 kg
ÁR 2025	**€ 5,217.00**	**€ 6,217.00**



A MINI 3070 jellemzői és előnyei

Kompakt design, nagy teljesítmény

30 literes tartály és 70 cm-es súrolószélesség (4×7") – ideális akár 1000 m²-es területekhez. Könnyen kezelhető és könnyű kialakítású, kifejezetten kisebb szupermarketek, kereskedelmi és közintézményi terek hatékony tisztítására tervezve.

Hosszabb munkavégzéshez a meghajtással (előremeneti fokozattal) rendelkező változat ajánlott.

Hatékonyság és innováció

Négy kefe, KlinMak szabadalom: egyetlen motor hajt négy, egymással ellentétes irányban forgó, fogazott kefét, amely egyenletes tisztítást biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.

Fal melletti tisztítás: a MINI 3070 fejlett technológiájának köszönhetően hatékonyan tisztít a szélek mentén is.

Fejlett technológia

Lítiumakkumulátor a hosszabb üzemidőért és a gyors újratöltésért. HEPA H13 szűrő: visszatartja a finom részecskéket és javítja a levegő minőségét – ideális érzékeny környeze-tekhez.

Fejlett elektronikus vezérlőpanel: 2 szintű mosóteljesítmény-beállítás a különböző szennyeződésekhez való alkalmazkodás-hoz. 3 fokozatú szívóteljesít-mény- szabályozás a szárítás hatékonyságának optimalizálására.

Ergonómia és egyszerű kezelhetőség

Magasságban állítható és összecsukható fogantyú – megkönnyíti a szállítást személyautókban, furgonokban és haszongép-járművekben, ideális takarító- és létesítmény-üzemeltető cégek számára.
Szabadalmaztatott gyorskefecsere-rendszer: a kefék szerszám nélkül, néhány másodperc alatt cserélhetők.

Fenntarthatóság és csökkentett környezeti terhelés

80%-ban újrahasznosított anyagokból készült, megfelel az ESG szabványoknak.

Az oldat optimalizált elosztása révén csökken a víz- és tisztítószer-felhasználás.

A négykefés technológia a hagyományos egykefés rendszerekhez képest kiválóbb tisztítási minőséget biztosít.

Igény szerint rendelhető tartozékok és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.163.1	Számláló kit JOKER / MINI modellekhez, meghajtásos változathoz	Gépalkatrész	**€75.00**
B.036.0	Li-Ion akkumulátor, 48 V DC, 19,2 Ah + vezérlőelektr. (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	**€985.00**
X.075.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 5 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 8 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.085.0	Első felszívógumi – Airoflex – 70 cm-es súrolószélességhez	Szárítóélek	**€25.00**
G.105.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastagság – 70 cm-es szélességhez	Szárítóélek	**€25.00**
G.087.0	Első, megnövelt olajálló felszívógumi Mini 3070 / Joker 5070 modellekhez	Szárítóélek	**€26.00**
G.088.0	Hátsó, megnövelt olajálló felszívógumi Mini 3070 / Joker 5070 modellekhez	Szárítóélek	**€25.00**
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság: 8 mm	Kefék/padtartók	**€10.00**
D.065.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.066.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.067.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.068.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Tynex, 320 Grit	Kefék/padtartók	**€84.00**
D.069.0	Fogazott hajtótárcsa, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel	Kefék / hajtótárcsák	**€85.00**
D.065.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€73.00**
D.066.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€73.00**
D.067.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€73.00**
D.068.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Tynex, 320 Grit	Kefék/padtartók	**€94.00**
D.069.M	Fogazott hajtótárcsa, 7" – MÁGNESSEL	Kefék / hajtótárcsák	**€95.00**
D.040.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – fekete szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.041.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – zöld szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.042.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – piros szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.043.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – fehér szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.101.0	4 darabos padcsomag – 7" méret – melamin, tartóval	Kefék/padtartók	**€114.00**
D.107.0	4 darabos padcsomag – 7" méret – SECTORGUM mikroszálas bevonattal	Kefék/padtartók	**€208.00**

Megjegyzés:

Minden KlinMak padlótisztító- és szárítógép kefekapcsoló mágnessel van felszerelve, azonban kefét / adagolótárcsát nem tartalmaz.
A gépváz és a felszívófej rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető (minimum rendelési mennyiség: 10 darab).

Standard színek:
– Fekete-zöld burkolat
– Piros-fekete burkolat
– Teljesen fekete

Egyéb színek:
- Kérésre elérhetők (min. rendelési mennyiség: 10 db)



MINI HD 12 40

Innovatív, tolatós kivitelű padló-tisztító-szárítógép excentrikus, rezgő, AISI 304 rozsdamentes acél téglalap alakú fejjel

Microimpulse technológián alapul, ideális alapos tisztításhoz rugalmas és kemény, porózus felületeken, valamint karbantartó takarításhoz a megfelelő padokkal. A Micropulse technológia (akár 3000 rezgés/perc) fokozza a tisztítóhatást, miközben csökkenti az oldat- és vízfelhasználást.
Kiválóan alkalmas viaszeltávolításhoz és csúszásmentes felületek tisztításához.

Bár a MINI HD 1240 csupán 12 literes tartállyal rendelkezik, mégis akár egy órányi oldathasználati autonómiát biztosít.Kétféle választható lítiumakkumulátorral érhető el: minimum 1 óra, a Plus változat esetében pedig akár 2,5 óra üzemidőt garantál még megterhelő körülmények között is. A rendkívül rövid töltési idő lehetővé teszi a szinte folyamatos használatot, kiküszöbölve a hagyományos Gel/AGM akkumulátorokra jellemző hosszú töltési időket.

Válasszon innovatív, fenntartható és hatékony padlótisztító-szárítógé-pet – a professzionális takarítás kompromisz-szumok nélküli megoldását!









Technikai adatok

Megnevezés	MINI HD 1240	MINI HD 1240 Plus
Kód	F.410.0	F.415.0
Teljes beépített teljesítmény	450 W	450 W
Tartály kapacitás (tiszta/szennyes)	12 / 14 L	12 / 14 L
Zajszint	66.7 dB(A)	66.7 dB(A)
TISZTÍTÁS		
Munkaszélesség felszívógumival	390x230mm / 490mm	390x230mm / 490mm
Vibrációs fej sebessége	3000/2300 rpm	3000/2300 rpm
Motor teljesítmény	250 W	250 W
Fejre nehezedő súly	23 kg max	23 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-0.5 l/min	0-0.5 l/min
Óránkénti teljesítmény 2 km/h-val	780	780
SZÍVÁS		
Turbina motor teljesítmény	200 W	200 W
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG		
	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	13Ah	19.2Ah
Akkumulátortöltő	3A	5A
Akkumulátor üzemideje/töltési idő	1.5 óra / 3 óra	2.5 óra / 3.5 óra
SÚLY ÉS MÉRETEK		
Méretek (csukva)	750x490x1070 (720) mm	750x490x1070 (720) mm
Csomag mérete	755x530x820 mm	755x530x820 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	34-45 kg	36-47 kg
ÁR 2025	**€ 4,367.00**	**€ 4,747.00**



A MINI HD 1240 jellemzői és előnyei

Mély és hatékony tisztítás

Ideális minden típusú padlófelülethez, legyen szó alapos vagy napi karbantartó tisztításról. A tisztítószer-oldat fogyasztása alacsony (0,1–0,5 l/perc), a vezérlőpanelről szabályozható a maximális hatékonyság érdekében. Microimpulzus-technológia: erős örvényléseket generál, amelyek eltávolítják a legmakacsabb szennyeződéseket is, anélkül hogy rezgést vagy fizikai megterhelést okoznának a kezelő számára. Téglalap alakú fej: lehetővé teszi az optimális tisztítást a sarkokban és a falak mentén, csökkentve a kézi utómunkálatokhoz szükséges időt.

Sokoldalúság minden felületen

Tökéletes viaszeltávolításhoz, csúszásmentes felületekhez, valamint márványpadlók felújításához a megfelelő tisztítópadok használatával. Alkalmas professzionális felhasználási területekre: szállodaipar, vendéglátás, műhelyek, kisipari létesítmények, kisebb szupermarketek, laboratóriumok, öltözők, edzőtermek, uszodák és sok más terület. Ideális megoldás takarítócégek és más szolgáltatók számára, jelentős megtakarítást biztosítva az üzemeltetési költségekben, a vízfogyasztásban, vegyszerhasználatban.

Fejlett technológia

Lítiumakkumulátor: hosszabb üzemidő és gyors újratöltés a megszakítás nélküli, folyamatos használatért.

HEPA H13 szűrő: felfogja a finom részecskéket, javítja a levegő minőségét – különösen hasznos egész-ségügyi és érzékeny környezetekben.

Fejlett elektronikus vezérlőpanel: 2 szintű mosóteljesítmény-beállítás a különböző tisztítási igényekhez való alkalmazkodás érdekében.

3 fokozatú szívóteljesítmény-szabályozás a szárítási folyamat optimalizálására és a tökéletes eredmény biztosítására.

Ergonómia és egyszerű kezelhetőség

Extra könnyű kivitel (mindössze 34 kg) és kompakt kialakítás – tökéletes szűk helyeken történő használatra.

Összecsukható fogantyú, amely megkönnyíti a szállítást személyautókban, furgonokban és haszongépjárművekben – ideális takarító- és létesítményüzemeltető cégek számára.

Kifejezetten mobil vagy heti rendszerességű takarításhoz készült, például társasházakban, szállodákban, irodákban és üzletekben.

Fenntarthatóság és csökkentett környezeti terhelés

80%-ban újrahasznosított anyagokból készült, megfelel az ESG szabványoknak a csökkentett környezeti terhelés érdekében.

Fogyasztásoptimalizálás: csökkenti a víz és a tisztítószerek felhasználását, így környezetbarátabb és hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé.

Igény szerint rendelhető tartozékok és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.163.0	Számláló kit JOKER / MINI modellekhez, meghajtás nélküli	Gépalkatrész	**€75.00**
B.025.0	Li-Ion akkumulátor, 48 V DC, 7,8 Ah + vezérlőelektr. (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	**€520.00**
X.103.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 5 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€194.00**
B.036.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 8 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátor	**€985.00**
X.075.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 5 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Töltőkészülék lítiumakkumulátorhoz, 54,6 V / 8 A – 110/230 V – 50/60 Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.019.0	Első felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040D modellekhez	Szárítóélek	**€16.00**
G.094.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastagság – 40 m-es szélességhez	Szárítóélek	**€16.00**
G.032.0	Első olajálló felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040 modellekhez	Szárítóélek	**€23.00**
G.033.0	Hátsó olajálló felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040 modellekhez	Szárítóélek	**€25.00**
D.085.0	5 darabos poliészter padcsomag (mikroszálas) – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€315.00**
D.086.0	5 darabos fehér padcsomag – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€40.00**
D.087.0	5 darabos piros padcsomag – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€40.00**
D.088.0	5 darabos zöld padcsomag – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€40.00**
D.089.0	10 darabos ipari barna padcsomag – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€86.00**
D.090.0	10 darabos barna dörzspad csomag – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€79.00**
D.091.0	5 darabos nagy szilárdságú melamin padcsomag – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€187.00**
D.092.0	KIT–3 darabos gyémántpad csomag, 3 lépésben(1-2-3)–39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€115.00**
D.093.0	2 db gyémántpad csomag – 1. lépés, 800-as szemcseméret – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€78.00**
D.094.0	2 db gyémántpad csomag – 2. lépés, 1500-as szemcseméret – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€78.00**
D.095.0	2 db gyémántpad csomag – 3. lépés, 3000-as szemcseméret – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€78.00**
D.096.0	2 db gyémántpad csomag – 0. lépés, 200-as szemcseméret – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€81.00**
D.097.0	2 db gyémántpad csomag – 00. lépés, 400-as szemcseméret – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€81.00**
D.098.0	5 darabos gyémántpad csomag–Full sorozat: 1×(00–0–1–2–3)–39×23cm	Téglalap alakú padok	**€201.00**
D.099.0	10 darabos gyémántpad csomag–Full sorozat: 2×(00–0–1–2–3)–39×23cm	Téglalap alakú padok	**400.00€**
D.100.0	Fehér téglalap alakú védőpad – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**17.00€**
D.105.0	4 darabos melamin padcsomag – 39×23 cm-es tartóval	Téglalap alakú padok	**€90.00**
D.106.0	4 darabos SECTORGUM padcsomag betétekkel és 39×23 cm-es tartóval	Téglalap alakú padok	**€224.00**
D.110.0	Fehér mikroszálas pad gyémántéllel – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€61.00**
D.111.0	ECO green pad 39x23cm	Téglalap alakú padok	**€130.00**
D.121.0	Neoprén előpad dupla varrással – 39×23 cm	Téglalap alakú padok	**€56.00**
D.124.0	Vegyes padcsomag (7 darabos), Eco zöld pad nélkül	Téglalap alakú padok	**€140.00**

Megjegyzés

Minden KlinMak padlótisztító-szárítógép kefekapcsoló mágnesekkel van felszerelve, azonban keféket / hajtótárcsákat nem tartalmaz.

A gépváz és a felszívófej rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető (minimum rendelési mennyiség: 10 darab).

A téglalap alakú padokkal kapcsolatban lásd a 44–45. oldalt.

Standard színek:
– Fekete-zöld burkolat
– Piros-fekete burkolat

Egyéb színek: kérésre elérhetők (minimum rendelési mennyiség: 10 db)



MINI HD 3050

Professzionális, nagy teherbírású padlótisztító-szárítógép – Micropulse technológia a maximális hatékonyságért

A MINI HD 3050 a KlinMaktól egy innovatív, tolatós kivitelű padlótisztító-szárítógép, excentrikus, rezgő, AISI 304 rozsdamentes acélból készült téglalap alakú fejjel.

(46×30 cm-es munkaszélességgel), Micro-pulse technológián alapul, ideális alapos tisztításhoz porózus, rugalmas és kemény felületeken, valamint karbantartó takarításhoz a megfelelő padokkal.

A nagy, 30 literes tartály körülbelül 2,5 órás folyamatos oldathasználati autonómiát biztosít (ez a tárcsás változatban 150 liternek felel meg), így ideális hosszabb munkavégzéshez és rendkívül magas termelékenységhez.


Kétféle lítiumakkumulátorral érhető el: a 7,8 Ah kapacitású változat minimum 1 óra, míg a 19,2 Ah kapacitású akár 2,5 órás üzemidőt biztosít megterhelő körülmények között.

A tökéletes padlótisztító-szárítógép azok számára, akik magas teljesítményt, fenntarthatóságot és energiahatékonyságot keresnek.











Technikai adatok

Megnevezés	MINI HD 3050 FT Plus
Kód	F.471.0
Teljes beépített teljesítmény	850 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	30 / 30 L
Zajszint	64.1 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Munkaszélesség/felszívógumi	460x300 mm / 700 mm
Vibrációs fej gyorsaság	3000 / 2500 rpm
Motor teljesítmény	400 W
Fejre nehezedő súly	30 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-0.5 l/min
Óránkénti teljesítmény 2 km/h-val	920 sqm/h
SZÍVÁS	
Turbina motor teljesítménye	350 W
MEGHAJTÁS	
Motor teljesítmény	100 W
Maximum emelkedő	2%
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	19.2Ah
Akkumulátortöltő	5A
Üzemidő / töltési idő	2.5 óra / 3.5 óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek (csukva)	950x790x1100 (720) mm
Csomag méretei	975x804x1065 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	79 / 93 kg
ÁR 2025	**€ 6,417.00**



A MINI HD 3050 jellemzői és előnyei

Mélytisztítás és optimalizált karbantartás

Ideális minden típusú padló tisztításához, legyen szó napi karbantartásról vagy alapos tisztításról.

Csökkentett oldatfogyasztás (0,1–0,5 l/perc), amely közvetlenül a vezérlőpanelről szabályozható a víz- és tisztítószer felhasználás optimalizálása érdekében.

Innovatív technológia a kimagasló teljesítményért

Oszcilláló mikroimpulzusok: a fejlett tech-nológia erőteljes ör-vénylést hoz létre, amely eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is anélkül, hogy megterhelné a kezelőt.
Téglalap alakú fej: megkönnyíti a sarkok tisztítását, csökkenti a kézi utómunkálatok szükségességét, ezáltal növeli a munkahatékonyságot.
Csúszásmentes és márvány felületek: viaszeltávolításhoz és speciális kezelésekhez is ideális a megfelelő padok használatával.

Maximális kezelhetőség és ergonómia

(75 kg): kialakítása lehetővé teszi a könnyű kezelhetőséget bármilyen környezetben.

Teleszkópos és összecsukható fogantyú: magassága állítható, így minden kezelő számára kényelmes, valamint könnyen szállítható személyautóval vagy furgonnal.

Sokoldalúság és több szektoros felhasználás

Tökéletes választás a HoReCa szektorban, szállodákban, éttermekben, ipari létesítményekben, műhelyekben, kisebb szupermarketekben, laboratóriumokban, öltözőkben, edzőtermekben és uszodákban.

Takarítócégek számára nélkülözhetetlen, mivel csökkenti az óránkénti költségeket, mérsékli a vízfogyasztást, és jelentősen csökkenti a vegyszerek felhasználását.

Műszaki jellemzők és fejlett funkcionalitás

Nagy igénybevételre tervezett modell, 46×30 cm-es téglalap alakú fejjel és 30 literes tartályokkal. Lítium akkumulátor + HEPA H13 szűrő: maximális működési idő és javított levegőminőség.

Fejlett elektronikus vezérlőpanel: 2 szintű mosási teljesítmény-beállítás a különböző igényekhez igazítva.

3 fokozatban állítható szívóerő, a szárítás hatékonyságának optimalizálása érdekében.

6 fokozatban állítható tisztítószer-áramlás, a fogyasztás maximális szabályozásáért.

Kifinomult ergonómia: állítható kormánykar a maximális kényelem érdekében használat közben.

Fenntartható anyagok: az alkatrészek 80%-a újrahasznosított műanyagból készül, összhangban az ESG célkitűzésekkel, a környezeti hatás csökkentése érdekében.

Igény szerint rendelhető tartozékok és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.163.1	Számláló készlet JOKER / MINI gépekhez hajtással	Gépalkatrész	**€75.00**
B.025.0	Li-Ion akkumulátor 48V DC 7,8Ah + vezérlőpanel (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	**€520.00**
X.103.0	Lítium akkumulátor töltő – 54,6V 3A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€194.00**
B.036.0	Li-Ion akkumulátor 48V DC 19,2Ah + vezérlőpanel (PCB) + szivacsok	Akkumulátor	**€985.00**
X.075.0	Lítium akkumulátor töltő – 54,6V 5A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Lítium akkumulátor töltő – 54,6V 8A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.112.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastag – HD 46 cm-es szélességhez	Szárítóajkak	**€26.00**
G.113.0	Első felszívógumi – Linatex, 2 mm vastag – HD 46 cm-es szélességhez	Szárítóajkak	**€25.00**
G.115.0	Hátsó felszívógumi – PRIMOthane, 2,6 mm vastag – HD 46 cm-es szélesség	Szárítóajkak	**€30.00**
G.116.0	Első felszívógumi – PRIMOthane, 2 mm vastag – HD 46 cm-es szélesség	Szárítóajkak	**€27.00**
D.112.0	5 darabos csomag poliészter pad (mikroszálas), 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€405.00**
D.113.0	5 darabos csomag fehér pad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€56.00**
D.114.0	5 darabos csomag piros pad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€56.00**
D.115.0	5 darabos csomag zöld pad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€56.00**
D.116.0	10 darabos csomag ipari barna pad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€111.00**
D.117.0	10 darabos csomag barna csiszolópad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€101.00**
D.118.0	5 darabos csomag nagy szilárdságú melamin pad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€240.00**
D.119.0	DEMO csomag – 7 darabos vegyes pad készlet, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€190.00**
D.120.0	Neoprén előpad dupla varrással, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€89.00**
D.122.0	ECO zöld pad, 46×30 cm	Téglalap alakú padek	**€147.00**
D.123.0	Sectorgum pad vízszintes betétekkel, 46×30 cm-es hordozón–4 db-os csomag	Téglalap alakú padek	**€320.00**

Megjegyzések:

Minden KlinMak padlótisztító gép mágneses kefetartó csatlakozóval van felszerelve, de kefék / meghajtótárcsák nélkül kerül szállításra.

Rozsdamentes acél váz és felszívógerenda igény esetén elérhető (minimum rendelési mennyiség: 10 db).

A téglalap alakú padekhez lásd a 48-49. oldalakat.

Alapszínek:
fekete-zöld burkolat
piros-fekete burkolat

Egyéb színek:
kérésre elérhetők (minimum rendelési mennyiség: 10 db)







JOKER 5050

JOKER 2040



JOKER
termékvonal



JOKER 5070

Kompakt és nagy teljesítményű professzionális padlótisztító-szárítógép

A Joker 2040 egy innovatív, nagy teljesítményű, alacsony energiafogyasztású, folyamatos üzemre tervezett és rendkívül könnyen kezelhető padlótisztító-szárítógép.

40 cm-es munkaszélességének és 20 literes tisztítószer-tartályának köszönhetően ideális választás legfeljebb 500 m²-es területek tisztításához.

Kétféle lítium akkumulátorral választható, minimum 1,5 órás üzemidővel, illetve akár 3 órás autonómiával a Plus verzióban, még nehéz körülmények között is.

Szinte folyamatos használatot tesz lehetővé a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően, kiküszöbölve a hosszú töltési időt, amely a hagyományos GEL/AGM akkumulátorokra jellemző.

A 36 hónapos garancia a modell megbízhatóságát és hosszú élettartamát is tükrözi.

A JOKER 2040 ideális megoldás azok számára, akik a magas teljesítményt, a csúcstechnológiát, valamint a kompakt és sokoldalú kialakítást keresik a professzionális takarítás területén.









Technikai adatok

Megnevezés	JOKER 2040	JOKER 2040 Plus
Kód	F.500.0	F.501.0
Teljes beépített teljesítmény	850 W	850 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	20 / 22 L	20 / 22 L
Zajszint	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)
TISZTÍTÁS		
Munkaszélesség/felszívógumi	406 mm / 2x8” - 490 mm	406 mm / 2x8” - 490 mm
Kefe gyorsaság	220/290 rpm	220/290 rpm
Motor teljesítmény	500 W	500 W
Fejre nehezedő súly	30 kg max	30 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-2 l/min	0-2 l/min
Óránkénti teljesítmény 2 km/h-val	800 sqm/h	800 sqm/h
SZÍVÁS		
Turbina motor teljesítménye	350 W	350 W
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG		
	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	13 Ah	19,2 Ah
Akkumulátortöltő	3A	5A
Üzemidő / töltési idő	1.5 óra / 3 óra	3 óra / 3.5 óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK		
Méretek	800x490x1100 mm	800x490x1100 mm
Csomag méretei	975x625x1065 mm	975x625x1065 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	57 / 69 kg	60 / 72 kg
ÁR 2025	**4,297.00€**	**4,737.00**

A JOKER 2040 jellemzői és előnyei

Kompakt design és nagy teljesítmény

Egyszerű, könnyű és könnyen kezelhető, köszönhetően a lítium akkumulátornak, amely maximális üzemidőt és nagy teljesítményt biztosít.

HEPA H13 szűrő alaptartozékként: visszatartja a finom részecskéket, javítja a levegő minőségét, és egészségesebb munkakörnyezetet teremt.

Független turbina, amelyet a felületek hatékony elszívására és gyors szárítására terveztek.

Rugalmas tápellátás és maximális teljesítmény

Két változatban elérhető:

1: Kábelverzió, dedikált áramátalakítóval.

2:Lítium akkumulátoros verzió, kétféle konfigurációval, a különböző munkakövetelményekhez igazodva.

Ergonómia és könnyű kezelhetőség

Kézre álló, kompakt és könnyű gép, amely tökéletes kis alapterületű helyiségek tisztítására, például kis szupermarketekben, laboratóriumokban, üzletekben, irodákban és közintézményekben.
A könnyű JOKER 2040 csak hajtás nélküli változatban érhető el, ezáltal rendkívül egyszerű kezelhetőséget biztosít.

Fal menti tisztítás mindkét irányban, ergonomikus és kényelmes fogantyúval, amely csökkenti a kezelő fáradtságát. Könnyen szállítható kisbuszokban vagy furgonokban, így ideális választás takarító- és létesítményüzemeltető cégek számára.

Fejlett technológia az energiamegtakarítás érdekében

Innovatív elektronikus vezérlőpanel:
2 szintű mosóteljesítmény-beállítás, hogy alkalmazkodni lehessen a különböző szennyezettségi fokokhoz.
3 fokozatban állítható szívóerő a tökéletes szárítás és az azonnal járható padlófelület érdekében.
A tisztítóoldat áramlási sebessége állítható, a célzott használat és az alacsonyabb fogyasztás érdekében.
Fenntarthatóság és környezeti terhelés csökkentése: az alkatrészek 80%-a újrahasznosított műanyagból készül, megfelelve az ESG szabványoknak a nagyobb fenntarthatóság jegyében.

Szabadalmaztatott KlinMak rendszer:
egyetlen motor hajt 2 kefét, jelentősen csökkentve az energiafogyasztást.
Egyszerű karbantartás és szabadalmaztatott innováció:
szerszám nélkül cserélhető kefék a gyors és intuitív kefakioldó rendszernek köszönhetően.
Alacsony karbantartási költségek, a tartós és nagy hatékonyságú alkatrészek használatának

Igény szerint rendelhető tartozékok és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.052.0	KIDO – JOKER 2040 és 5050 adagolóegység	Gépalkatrész	**€350.00**
H.163.0	Számláló készlet JOKER / MINI modellekhez, meghajtás nélkül	Gépalkatrész	**€75.00**
H.051.0	Tápegység 110–230 V – 48 V DC / 10 A	Hálózati tápellátás	**€270.00**
H.043.0	Lítium-ion akkumulátor, 48 V 13 Ah	Akkumulátor	**€1,060.00**
X.103.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 3A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€194.00**
H.044.0	Lítium-ion akkumulátor, 48 V 19,2 Ah	Akkumulátor	**€1,460.00**
X.075.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 5A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 8A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.094.0	Hátsó felszárító gumi – Linatex, 2,6 mm vastag – 40 cm-es munkaszélességhez	Szárítóélek	**€16.00**
G.019.0	Első felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040	Szárítóélek	**€16.00**
G.032.0	Olajálló első felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040	Szárítóélek	**€23.00**
G.033.0	Olajálló hátsó felszívógumi Mini 1240 – Trion / Joker 2040	Szárítóélek	**€25.00**
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság 8 mm	Kefék/padtartók	**€10.00**
D.070.0	Fogazott kefe 8” – mágneses aggyal – fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€65.00**
D.071.0	Fogazott kefe 8” – mágneses aggyal – kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€65.00**
D.072.0	Fogazott kefe 8” – mágneses aggyal – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€65.00**
D.073.0	Fogazott kefe 8” – mágneses aggyal – Tynex, 320-as finomság	Kefék/padtartók	**€104.00**
D.074.0	Fogazott meghajtótárcsa 8” – mágneses aggyal	Kefék/padtartók	**€91.00**
D.070.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€75.00**
D.071.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€75.00**
D.072.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€75.00**
D.073.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – Tynex, 320-as finomság	Kefék/padtartók	**€114.00**
D.074.M	Fogazott meghajtótárcsa 8” – mágnessel	Kefék/padtartók	**€101.00**
D.022.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – fekete szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.023.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – zöld szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.024.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – piros szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.033.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – fehér szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.102.0	Melamin tárcsa 8”-os tartóval – 4 darabos csomag	Kefék/padtartók	**€130.00**
D.108.0	8”-os SECTORGUM tárcsa – 4 darabos csomag	Kefék/padtartók	**€238.00**

Megjegyzés:

Minden KlinMak padlótisztító-felszívó gép kefe-csatlakozó mágnessel van felszerelve, azonban nem tartalmaz kefét / meghajtótárcsát.

A váz és felszívógumi tartó rozsdamentes acélból is rendelhető, minimum 10 darabos mennyiségtől.

Alapszínek:
Fekete-zöld burkolattal
Piros-fekete burkolattal
Teljesen fekete kivitel

Egyéb színek:

Kérésre elérhetők (minimum rendelési mennyiség: 10 darab)



Professzionális padlótisztító-felszívó gép intenzív, folyamatos használatra

A Joker 5050 egy rendkívül innovatív, nagy teljesítményű, alacsony energiafogyasztású, folyamatos ciklusú és könnyen kezelhető padlótisztító-felszívó gép.

50 cm-es munkaszélességével és körülbelül 50 literes tisztítószer-tartályával ideális választás 500–1000 m² közötti területekhez.

A modell 5 különböző konfigurációban érhető el, amelyek közül 2 meghajtással (előremenet) van ellátva. 2 választható lítium akkumulátorral kínálják, amelyek legalább 1 órás üzemidőt biztosítanak, és akár 3 óráig is működnek a Plus változatban, még intenzív körülmények között is.

A rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően szinte folyamatos használatot tesz lehetővé, megszüntetve a hosszadalmas töltési időt, amely a Gel/AGM akkumulátorokra jellemző.

A gépre 36 hónap garancia vonatkozik, amely a javasolt masszív modell megbízhatóságát és hosszú élettartamát bizonyítja.

A Joker 5050 tökéletes megoldás mindazok számára, akik a professzionális takarítási iparágban kiemelkedő teljesítményt, korszerű technológiát, valamint kompakt és sokoldalú kialakítást keresnek.









Technikai adatok

Megnevezés	JOKER 5050	JOKER 5050 Plus	JOKER 5050 FT	JOKER 5050 FT Plus
Kód	F.510.0	F.511.0	F.520.0	F.521.0
Teljes beépített teljesítmény	850 W	850 W	950 W	950 W
Tartálykapacitás(tiszta/szenny)	47 / 50 L	47 / 50 L	47 / 50 L	47 / 50 L
Zajszint	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)
TISZTÍTÁS				
Munkaszélesség/felszívógumi	508 mm / 2x10" - 580 mm	508 mm / 2x10" - 580 mm	508 mm / 2x10" - 580 mm	508 mm / 2x10" - 580 mm
Kefe gyorsaság	220/290 rpm	220/290 rpm 220/290	rpm 220/290 rpm	220/290 rpm
Motor teljesítmény	500 W	500 W	500 W	500 W
Fejre nehezedő súly	30 kg max	30 kg max	30 kg max	30 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-2 l/min	0-2 l/min	0-2 l/min	0-2 l/min
Óránkénti teljesítmény 2km/h	1000 sqm	/h	1000 sqm/h	1000 sqm/h
SZÍVÁS				
Turbina motor teljesítménye	350 W	350 W	350 W	350 W
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG				
Motor teljesítmény			100 W	100 W
Maximális emelkedő			2%	2%
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG				
	DC - 54.6V	DC - 54.6V	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	13 Ah	19,2 Ah	13 Ah	19,2 Ah
Akkumulátortöltő	3A	5A	3A	5A
Üzemidő / töltési idő	1.5 óra / 3 óra	3 óra / 3.5 óra	1.5 óra/ 3 óra	3 óra / 3.5 óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK				
Méretek (csukva)	900x590x1100 mm	900x590x1100 mm	900x590x1100 mm	900x590x1100 mm
Csomag méretei	975x625x1065	975x625x1065	975x625x1065	975x625x1065
Nettó tömeg/csomagolt tömeg	67 / 79 kg	70 / 82 kg	72 / 84 kg	75 / 87 kg
ÁR 2025	**4,897.00€**	**5,337.00€**	**5,897.00€**	**6,337.00**

A JOKER 5050 jellemzői és előnyei:

Erő, hatékonyság kompakt kivitelben

Egyszerű, könnyű és könnyen kezelhető, köszönhetően a lítium akkumulátornak, amely maximális üzemidőt és nagy teljesítményt biztosít.

Alapfelszereltségben HEPA H13 szűrővel ellátva, amely visszatartja a finom részecskéket, javítja a levegő minőségét, és egészségesebb munkakörnyezetet teremt.

Független turbinával felszerelve, amely hatékony felszívást és a felületek gyors száradását teszi lehetővé.

Rugalmas energiaellátás és maximális sokoldalúság

Két változatban elérhető:

Kábeles kivitel, dedikált áramátalakítóval

Lítium akkumulátoros kivitel, kétféle konfigurációban, különböző felhasználási igényekhez igazítva

Ergonomikus kialakítás és egyszerű kezelhetőség

Kézre álló, kompakt és könnyű kivitel, tökéletes kisebb területek tisztítására, például közepes méretű szupermarketekben, ipari létesítményekben, raktárakban, kereskedelmi és középületekben.
A JOKER 5050 elérhető meghajtással (előremenet – FT) vagy meghajtás nélkül.

Fal melletti tisztítás mindkét haladási irányban, ergonomikus és kényelmes fogantyúval, amely csökkenti a kezelő fáradtságát.

Könnyen szállítható furgonokban vagy kisbuszokban, így ideális választás takarító- és létesítményüzemeltető cégek számára.

Korszerű technológia az energiatakarékosságért

Innovatív elektronikus vezérlőpanel:
- 2 fokozatú mosási teljesítmény, a különböző szennyezettségi szintekhez igazítva
- 3 fokozatú szívóerő-beállítás, az optimális szárítás és az azonnal járható padlófelületek érdekében
- Állítható tisztítószer-áramlás, célzott felhasználásra és csökkentett fogyasztásra

Fenntarthatóság és környezeti hatáscsökkentés:
- 80%-ban újrahasznosított műanyagból készül
- ESG szabványoknak megfelelő kialakítás a fokozott fenntarthatóság érdekében

Szabadalmaztatott KlinMak rendszer:
- Egyetlen motor két kefe meghajtásához, ami jelentősen csökkenti az energiafogyasztást

Egyszerű karbantartás és szabadalmaztatott megoldások:
- Szerszám nélküli, gyors és intuitív kefecsere, a szabadalmaztatott kiefoldó rendszernek köszönhetően
- Alacsony karbantartási költségek, a strapabíró és nagy hatékonyságú alkatrészek használatának eredményeként

Igény szerint rendelhető tartozékok és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	LP 2025
H.052.0	KIDO – JOKER 2040 és 5050 adagolóegység	Gépalkatrész	**€350.00**
H.163.0	Számláló készlet JOKER / MINI modellekhez, meghajtás nélkül	Gépalkatrész	**€75.00**
H.163.1	Számláló készlet JOKER / MINI modellekhez, meghajtással	Gépalkatrész	**€75.00**
H.081.0	Tápegység 110–230 V – 48 V DC / 17 A	AC tápegység	**€342.00**
H.043.0	Lítium-ion akkumulátor, 48 V 13 Ah	Akkumulátor	**€1,060.00**
X.103.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 3A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€194.00**
H.044.0	Lítium-ion akkumulátor, 48 V 19,2 Ah	Akkumulátor	**€1,460.00**
X.075.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 5A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 8A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.021.0	Első felszívógumi – 50cm-es munkaszélességhez	Felszívógumi élek	**€20.00**
G.104.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastag – 50 cm-es munkaszélesség	Felszívógumi élek	**€22.00**
G.034.0	Olajálló első felszívógumi – 50cm-es munkaszélességhez	Felszívógumi élek	**€20.00**
G.035.0	Olajálló hátsó felszívógumi – 50 cm-es munkaszélességhez	Felszívógumi élek	**€33.00**
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság 8 mm	Kefék / padtartók	**€10.00**
D.075.0	Fogazott kefe 10” – mágneses aggyal – fekete, 0,5 mm PPL	Kefék / padtartók	**€71.00**
D.076.0	Fogazott kefe 10” – mágneses aggyal – kék, 0,7 mm PPL	Kefék / padtartók	**€71.00**
D.077.0	Fogazott kefe 10” – mágneses aggyal – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék / padtartók	**€71.00**
D.078.0	Fogazott kefe 10” – mágneses aggyal – Tynex - 320 Grit	Kefék / padtartók	**€120.00**
D.079.0	Fogazott meghajtótárcsa 10” – mágneses aggyal	Kefék / padtartók	**€99.00**
D.075.M	Fogazott kefe 10” – mágnessel – fekete, 0,5 mm PPL	Kefék / padtartók	**€81.00**
D.076.M	Fogazott kefe 10” – mágnessel – kék, 0,7 mm PPL	Kefék / padtartók	**€81.00**
D.077.M	Fogazott kefe 10” – mágnessel – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék / padtartók	**€81.00**
D.078.M	Fogazott kefe 10” – mágnessel – Tynex - 320 Grit	Kefék / padtartók	**€130.00**
D.079.M	Fogazott meghajtótárcsa 10” – mágnessel	Kefék / padtartók	**€109.00**
D.029.0	10 darabos padkészlet – 10” méret – fekete szín	Súrolópadek	**€63.00**
D.030.0	10 darabos padkészlet – 10” méret – zöld szín	Súrolópadek	**€63.00**
D.031.0	10 darabos padkészlet – 10” méret – piros szín	Súrolópadek	**€63.00**
D.032.0	10 darabos padkészlet – 10” méret – fehér szín	Súrolópadek	**€63.00**
D.103.0	4 darabos padkészlet – 10” méret – melamin	Súrolópadek	**€162.00**
D.109.0	10” SECTORGUM tárcsa – 4 darabos csomag	Súrolópadek	**€297.00**

Megjegyzés:

Minden KlinMak padlótisztító-felszívó gép kefe-csatlakozó mágnessel van felszerelve, azonban nem tartalmaz kefét / meghajtótárcsát.

A váz és a felszvógumi tartó rozsdamentes acélból is rendelhető, minimum 10 darabos mennyiségtől.

Alapszínek:
Fekete-zöld burkolattal
Piros-fekete burkolattal
Teljesen fekete kivitel

Egyéb színek:

Kérésre elérhetők (minimum rendelési mennyiség: 10 darab)



Padlótisztító-felszívó gépek – egyedülállóan 4 kefével a világon!

A Joker 5070 sorozat kiemelkedő termelékenységet biztosít alacsony költségek mellett, rendkívül innovatív kialakítású, folyamatos ciklusban használható, és könnyen kezelhető.
Több mint 70 cm-es munkaszélességével és körülbelül 50 literes tisztítószer-tartályával ideális választás 1000–1500 m² közötti területek tisztítására.

A gép 5 különböző konfigurációban érhető el, amelyek közül 2 változat meghajtással (előremenet) van ellátva.

2 választható lítium akkumulátorral kínálják, amelyek legalább 1 órás üzemidőt biztosítanak, a Plus verzióval pedig akár 3 órás működést is lehetővé tesznek, még intenzív körülmények között is.

A nagyon rövid töltési idők szinte folyamatos használatot tesznek lehetővé, kiküszöbölve a hagyományos Gel/AGM akkumulátorokra jellemző hosszú töltési időket.

A gépre 36 hónap garancia vonatkozik, ami a javasolt modell megbízhatóságát és hosszú élettartamát igazolja.

A JOKER 5070 ideális megoldás mindazok számára, akik a professzionális takarítóiparban kiemelkedő teljesítményt, csúcstechnológiát, valamint kompakt és sokoldalú kialakítást keresnek.









Technikai adatok

Megnevezés	JOKER 5070	JOKER 5070 Plus	JOKER 5070 FT	JOKER 5070 FT Plus
Kód	F.530.0	F.531.0	F.540.0	F.541.0
Teljes beépített teljesítmény	850 W	850 W	950 W	950 W
Tartálykap. (tiszta/szenny)	47 / 50 L	47 / 50 L	47 / 50 L	47 / 50 L
Zajszint	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)	63.9 dB(A)
TISZTÍTÁS				
Munkaszél./felszívógumi	712mm/4x7"-800mm	712mm/4x7"-800mm	712mm/4x7"-800mm	712mm/4x7"-800mm
Kefe gyorsaság	220/290 rpm	220/290 rpm	220/290 rpm	220/290 rpm
Motor teljesítmény	500 W	500 W	500 W	500 W
Fejre nehezedő súly	30 kg max	30 kg max	30 kg max	30 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-2 l/min	0-2 l/min	0-2 l/min	0-2 l/min
Óránkénti teljesítm. 2 km/h	1400 mq/h	1400 mq/h	1400 mq/h	1400 mq/h
SZÍVÁS				
Turbina motor teljesítménye	350 W	350 W	350 W	350 W
MEGHAJTÁS				
Motor teljesítmény			100 W	100 W
Maximum emelkeő			2%	2%
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG				
	DC - 54.6V	DC - 54.6V	DC - 54.6V	DC - 54.6V
Lítium akkumulátor	13 Ah	19,2 Ah	13 Ah	19,2 Ah
Akkumulátortöltő	3A	5A	3A	5A
Üzemidő / töltési idő	1.5 óra / 3 óra	3 óra / 3.5 óra	1.5 óra / 3 óra	3 óra / 3.5 óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK				
Méretek (csukva)	900x750x1100 mm	900x750x1100 mm	900x750x1100 mm	900x750x1100 mm
Csomag méretei	975x804x1065 mm	975x804x1065 mm	975x804x1065 mm	975x804x1065 mm
Nettó tömeg/csomagolt tömeg	70 / 85 kg	73 / 88 kg	75 / 90 kg	78 / 93 kg
ÁR 2025	**5,597.00€**	**6,037.00€**	**6,597.00€**	**7,037.00**

A JOKER 5070 jellemzői és előnyei

Erő és hatékony -ság kompakt kivitelben

Egyszerű, könnyű és könnyen kezelhető, köszönhetően a lítium akkumulátornak, amely maximális üzemidőt és nagy teljesítményt biztosít.

HEPA H13 szűrő alapfelszereltségként: visszatartja a finom részecskéket, javítja a levegő minőségét, és egészségesebb munkakörnyezetet teremt.

Független turbina, amelyet a hatékony elszívás és a felületek gyors száradása érdekében terveztek.

Rugalmas energiaellátás és maximális sokoldalúság

Két változatban elérhető:

- Kábeles kivitel, dedikált áramátalakítóval

- Lítium akkumulátoros kivitel, kétféle konfigurációval, a különböző működési igényekhez igazítva

Ergonomikus design és könnyű használat

Kézre álló, kompakt és könnyű kivitel, tökéletes kisebb területek tisztítására, például közepes méretű szupermarketekben, ipari létesítményekben, raktárakban, kereskedelmi és középületekben.

A JOKER 5070 elérhető meghajtással (előremenet – FT) vagy meghajtás nélküli változatban.

Fal melletti tisztítás mindkét haladási irányban, ergonomikus és kényelmes fogantyúval, amely csökkenti a kezelő fáradtságát. Könnyen szállítható furgonban vagy kisbuszban, így ideális választás takarító- és létesítményüzemeltető cégek számára.

Korszerű technológia az energiatakarékosság érdekében

Innovatív, nagy megbízhatóságú elektronikus vezérlőpanel:
- 2 fokozatú mosási teljesítmény, a különböző szennyezettségi szintekhez igazítva
- 3 fokozatú szívóerő-beállítás, az optimális szárítás és az azonnal járható padlófelület érdekében
- Állítható tisztítószer-áramlás a célzott felhasználás és a csökkentett fogyasztás érdekében
- Kérésre a tisztítószer adagolása egy külön tartozékkal szabályozható

Fenntarthatóság és környezetterhelés-csökkentés:
- A gép 80%-ban újrahasznosított műanyagból készül
- ESG szabványoknak megfelelő kialakítás a fokozott fenntarthatóság érdekében

Szabadalmaztatott KlinMak rendszer:
- Egyetlen motor 4 kefe meghajtásához, amely drasztikusan csökkenti az energiafogyasztást

Egyszerű karbantartás és szabadalmaztatott megoldások:
- Szerszám nélküli, gyors és intuitív kefecsere a szabadalmaztatott kefekioldó rendszer révén
- Alacsony karbantartási költségek, a strapabíró és nagy hatékonyságú alkatrészeknek köszönhetően

Technikai adatok

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.052.1	KIDO – JOKER 5070 adagolóegység	Gépalkatrész	**€350.00**
H.163.0	Számláló készlet JOKER / MINI modellekhez, meghajtás nélkül	Gépalkatrész	**€75.00**
H.163.1	Számláló készlet JOKER / MINI modellekhez, meghajtással	Gépalkatrész	**€75.00**
H.081.0	Tápegység 110–230 V – 48 V DC / 17 A	AC tápegység	**€342.00**
H.043.0	Lítium-ion akkumulátor, 48 V 13 Ah	Akkumulátor	**€1,060.00**
X.103.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 3A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€194.00**
H.044.0	Lítium-ion akkumulátor, 48 V 19,2 Ah	Akkumulátor	**€1,460.00**
X.075.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 5A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€234.00**
X.094.0	Lítium akkumulátortöltő, 54,6V 8A – 110/230V – 50/60Hz	Akkumulátortöltő	**€270.00**
G.086.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2 mm vastag – 70 cm-es szélességhez	Szárítóélek	**€23.00**
G.105.0	Hátsó felszívógumi – Linatex, 2,6 mm vastag – 70 cm-es szélességhez	Szárítóélek	**€25.00**
G.087.0	Megnövelt méretű első felszívógumi JOKER 5070-hez – olajálló kivitel	Szárítóélek	**€26.00**
G.088.0	Megnövelt méretű hátsó felszívógumi JOKER 5070-hez – olajálló kivitel	Szárítóélek	**€25.00**
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság 8 mm	Kefék/padtartók	**€10.00**
D.065.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.066.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.067.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.068.0	Fogazott kefe, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel – Tynex, 320 Grit	Kefék/padtartók	**€84.00**
D.069.0	Fogazott hajtótárcsa, 7" – Agyrész mágneses rögzítéssel	Kefék/padtartók	**€85.00**
D.065.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**73.00 €**
D.066.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€73.00**
D.067.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€73.00**
D.068.M	Fogazott kefe, 7" – MÁGNESSEL – Tynex, 320 Grit	Kefék/padtartók	**€94.00**
D.069.M	Fogazott hajtótárcsa, 7" – MÁGNESSEL	Kefék/padtartók	**€95.00**
D.040.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – fekete szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.041.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – zöld szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.042.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – piros szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.043.0	20 darabos padcsomag – 7" méret – fehér szín	Kefék/padtartók	**€63.00**
D.101.0	4 darabos padcsomag – 7" méret – melamin, tartóval	Kefék/padtartók	**€114.00**
D.107.0	4 darabos padcsomag – 7" méret – SECTORGUM mikroszálas bevonattal	Kefék/padtartók	**€208.00**

Megjegyzés:

Minden KlinMak padlótisztító-felszívó gép kefe-csatlakozó mágnessel van felszerelve, azonban nem tartalmaz kefét / meghajtótárcsát.

A váz és a felszvógumi tartó rozsdamentes acélból is rendelhető, minimum 10 darabos mennyiségtől.

Alapszínek:
Fekete-zöld burkolattal
Piros-fekete burkolattal
Teljesen fekete kivitel

Egyéb színek:

Kérésre elérhetők (minimum rendelési mennyiség: 10 darab)







HiLo 8080

HiLo 8065



HiLo
termékvonal



HiLo Ex 8065

HiLo 8065

Nagy teljesítményű, vezetőüléses padlótisztító-felszívó gép

A gyalogkíséretű gépekre jellemző mozgékonyságot és manőverezhetőséget ötvözi a vezetőüléses gépek termelékenységével és hatékonyságával.

A HiLo8065 olyan alkalmazásokhoz készült, ahol alternatívát jelenthet a 60–80 literes tartálykapacitású / 60–70 cm munkaszélességű gyalogkíséretű gépekkel szemben.

A HiLo a termelékenység megduplázását garantálja (4km/h sebesség a HiLo esetében, szemben a gyalogkíséretű gép 2km/h sebességével), így a működési költségek a felére csökkennek.

A HiLo fejlesztésének kihívása az volt, hogy okos tervezési megoldásokkal sikerüljön mérsékelni a vezetőüléses kialakításból eredő költségnövekedést, és a lehető legközelebb kerülni a gyalogkíséretű gépek árszintjéhez.
A gép alkalmas mélytisztításra és karbantartó takarításra egyaránt, akár 2000 m²-es területeken is.

Három konfigurációban elérhető:
- alapváltozat (akkumulátor nélkül),
- AGM akkumulátorral és töltővel,
- vagy lítium akkumulátorral és ahhoz való töltővel ellátott teljes felszereltségben.

A gépre 24 hónap garancia vonatkozik, amely a javasolt modell megbízhatóságát és hosszú élettartamát igazolja.

A HILO 8065 a tökéletes vezetőüléses padlótisztító-felszívó gép mindazok számára, akik a professzionális takarítóiparban hatékonyságot, megtakarítást és fejlett technológiát keresnek.







Technikai adatok:

Megnevezés:	**HiLo 8065**
Kód	F.180.0
Teljes beépített teljesítmény	1350 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	80 / 90 L
Zajszint	69 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Munkaszélesség/felszívógumi	660 mm / 2x13” - 945 mm
Kefe gyorsaság	220 rpm
Motor teljesítmény	550 W
Fejre nehezedő súly	0-41 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-3.5 l/min
Óránkénti teljesítmény 4 km/h-val	2640 sqm/h
SZÍVÁS	
Turbina motor teljesítménye	500 W
MEGHAJTÁS	
Motor teljesítmény	300 W
Munkáról szállításra történő előtolási sebesség	4 -6 km/h
Maximális emelkedő (munka/szállítás)	7 / 16%
Kormányzási sugár	1800 mm
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	DC - 12V AGM- 24V Lithium
Akkumulátor (AGM - Lithium)	2x140Ah (C20) - 100Ah (C1)
Akkumulátortöltő Zselés - Lithium	13A - 30A
Üzemidő / töltési idő (AGM - Lithium)	3óra / 10óra - 3.5óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek HxSZxM	1400x950x1220
Csomag méretei	1450x740x1370 mm
Nettó tömeg/csomagolt tömeg Akk.és töltő nélkül	130 / 160 kg
Nettó tömeg/csomagolt tömeg + Akk.és töltő	215 / 245 Kg

ÁR 2025

F.180.0	**HILO 8065**	**€ 8,400.00**
F.181.0	**HILO 8065 AKKSI PACK (2 x AGM akkumulátor + töltővel)**	**€9,950.00**
F.197.0	**HILO 8065 LITIO PACK (2 x Lithium akkumulátor + töltővel)**	**€11,850.00**

A HILO 8065 jellemzői és előnyei

Technológiai innováció és maximális hatékonyság

Ez a világ első olyan súroló-szárító gépe, amely egyetlen motorral forgatja mindkét kefét. Ez az innovatív rendszer csökkenti a hajtásrendszer bonyolultságát, jelentős energiamegtakarítást és a működési költségek drasztikus csökkenését eredményezi.

Elektromechanikus rendszer a minimális karbantartás érdekében.
Az elektronika kizárólag a meghajtásra szolgál, míg a keféket és a turbinát robusztus, megbízható kontaktorok működtetik.

Kevesebb karbantartás = Hosszabb élettartam és fenntartható költségek.

Kompakt kialakítás a kompromisszummentes tisztításért

Kompakt felépítés és elöl elhelyezett fej a maximális irányíthatóságért.

Az alsó részbe épített fejjel rendelkező modellekkel ellentétben a HILO 8065 esetében nincs szükség kézi beavatkozásokra.

Kiváló manőverezhetőség még a legszűkebb helyeken is.

Azonnali szárítás és mindig száraz kerekek.

A kefék mellett elhelyezett szárítórendszer garantálja a nedvességmaradványok teljes megszüntetését, megelőzve a szennyeződés felhordását vagy a kerekek megcsúszását.

Állítható teljesítmény minden tisztítási igényhez

Állítható felületi nyomás
A mosófej lehetővé teszi a munkanyomás szabályozását, optimalizálva:

Maximális tisztítási hatékonyságot a makacs szennyeződéssel borított felületeken.

Minimális energiafogyasztást könnyű tisztítás vagy karbantartó takarítás esetén.

Kivételes vezetési kényelem szervokormánnyal
A szervokormány rendszer biztosítja a könnyed irányítást és a teljes kontrollt, ezáltal a vezetés élvezetesebb és kevésbé fárasztó.

Tökéletes nagy területek tisztítására
Ideális akár 2 000 m²-es felületekhez, például:
szupermarketek, műhelyek, ipari létesítmények, autószalonok, logisztikai központok, üzletek és sok más terület.

Intenzív és hosszan tartó munkára tervezve
Megbízhatóság még nehéz és folyamatos munkavégzés mellett is, teljesítményveszteség nélkül.

Nagyon alacsony karbantartási költségek
A célzott tervezésnek és a nagy tartósságú alkatrészeknek köszönhetően a működési költségek a kategória legalacsonyabbjai közé tartoznak.
Kevesebb karbantartás = Hosszabb élettartam és fenntartható költségek.

Kiegészítők rendelésre és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.014.0	Vízbetöltő tömlőegység	Gépalkatrész	**€28.00**
H.032.0	Hilo adagolóegység	Gépalkatrész	**€500.00**
K.001.0	Hilo ellensúly	Gépalkatrész	**€370.00**
B.012.0	12V 140Ah (C20) AGM akkumulátor	Akkumulátor	**€550.00**
X.024.0	24V–13A akkumulátortöltő piros SB120 csatlakozóval	Akkumulátortöltő	**€430.00**
B.024.0	LiFePo4 lítium akkumulátor – 25,6V 100Ah	Akkumulátor	**€3,000.00**
X.093.0	LiFePo4 töltő – 24V 30A	Akkumulátortöltő	**€550.00**
G.075.0	Első felszívógumi HILO 8065/8080	Szárítóajak	**€28.00**
G.076.0	Hátsó felszívógumi HILO 8065/8080	Szárítóajak	**€31.00**
D.001.0	Fogazott kefe 13” – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€74.00**
D.002.0	Fogazott kefe 13” – kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€74.00**
D.011.0	Fogazott kefe 13” – kék, puha, 0,3 mm PPL	Kefék/padtartók	**€74.00**
D.003.1	13” fogazott kefe – Tynex 320 Grit	Kefék/padtartók	**€193.00**
D.004.0	Fogazott meghajtótárcsa 13”	Kefék/padtartók	**€105.00**
D.064.0	Fogazott padtartó tárcsa 13” CenterLock zöld rögzítővel	Kefék/padtartók	**€117.00**
D.005.0	6 darabos 13” nejlon pad készlet – fekete szín	Kefék/padtartók	**€57.00**
D.006.0	6 darabos 13” nejlon pad készlet – zöld szín	Kefék/padtartók	**€57.00**
D.007.0	6 darabos 13” nejlon pad készlet – piros szín	Kefék/padtartók	**€57.00**
D.017.0	6 darabos 13” nejlon pad készlet – fehér szín	Kefék/padtartók	**€57.00**

Megjegyzés

Minden KlinMak padlósúroló-szárító kefecsatlakoztató mágnesekkel van felszerelve, azonban kefék / padtartó tányérok nélkül kerülnek szállításra.
A váz és a felszívógumi rozsdamentes acélból is rendelhető (minimum rendelési mennyiség: 10 db).

Alapszínek:
zöld szennyvíztartály,
piros szennyvíztartály,
fekete szennyvíztartály

Egyéb színek:
kérésre (minimum rendelési mennyiség: 10 db)



HiLo 80 80

A termelékenység az első!

A HILO 8080 a ráülős padlósúroló-szárítók világának csúcsát képviseli, hatékonyságot, könnyű kezelhetőséget és kiemelkedő teljesítményt kínál közepes és nagy felületek professzionális tisztításához, például szupermarketekben, raktárakban és középületekben.

A HILO 8080, 4 darab 7”-os kefével, ami több mint 80 cm-es tisztítási sávnak felel meg, valamint 80 literes tisztítószer-tartállyal, abszolút újdonság a takarítóiparban. Képes 23%-kal nagyobb termelékenységet biztosítani a 65 cm-es kefével szerelt változathoz képest.
Alkalmazható mind alapos, mind karbantartó tisztításra, akár 3 000 m²-es területeken.

Három konfigurációban érhető el:
- akkumulátor és töltő nélkül,
- AGM akkumulátorral és töltővel,
- lítium akkumulátorral és hozzá illő töltővel.

A 24 hónapos garancia a bemutatott, masszív modell megbízhatóságát és hosszú élettartamát bizonyítja.

A HILO HD 8080 ideális megoldás azoknak a professzionális takarítócégeknek, amelyek a teljesítmény, a hatékonyság és a megbízhatóság tökéletes kombinációját keresik.Tökéletes választás mindazok számára, akik szeretnék csökkenteni a működési költségeket, javítani a mosási teljesítményt és kifogástalan környezetet biztosítani.







Technikai adatok

Megnevezés	**HILO 8080**
Kód	F.195.0
Teljes beépített teljesítmény	1350 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	80 / 90 L
Zajszint	69 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Munkaszélesség/felszívógumi	812 mm / 4x8” - 845 mm
Kefe gyorsaság	220 rpm
Motor teljesítmény	550 W
Fejre nehezedő súly	0-41 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-3.5 l/min
Óránkénti teljesítmény 4km/h-val	3250 sqm/h
SZÍVÁS	
Turbina motor teljesítménye	500 W
TRACTION	
Motor teljesítmény	300 W
Munkáról szállításra történő előtolási sebesség	4 -6 km/h
Maximális emelkedő (munka/szállítás)	7 / 16%
Kormányzási sugár	1800 mm
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	DC - 12V AGM- 24V Lithium
Akkumulátor (AGM - Lithium)	2x140Ah (C20) - 100Ah (C1)
Akkumulátortöltő Zselés - Lithium	13A - 30A
Üzemidő / töltési idő (AGM - Lithium)	3óra / 10óra - 3.5óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek HxSZxM	1400x950x1220 mm
Csomag méretei	1450x1000x1370 mm
Nettó tömeg/csomagolt tömeg Akk.és töltő nélkül	130 / 160 kg
Nettó tömeg/csomagolt tömeg Akk.és töltővel	215 / 245 Kg

ÁR 2025		
F.195.0	**HILO 8080**	**€9,400.00**
F.196.0	**HILO 8080** AKKSI PACK (2 x AGM akkumulátor + töltővel)	**€10,950.00**
F.197.0	**HILO 8080 LITIO PACK** (2 x Lítium akkumulátor + töltővel)	**€12,850.00**

A HILO 8080 jellemzői és előnyei

Technológiai innováció, fejlett teljesítmény

Szabadalmaztatott mosórendszer 4 darab 8” (812 mm) kefével
Egyetlen motor (KlinMak szabadalom) hajtja meg a négy fogazott kefét. Az energiafogyasztás csökkenése és a mosási teljesítmény optimalizálása.

80 literes kapacitású tartályok

Nagyobb munkavégzési autonómia, kevesebb megszakítás utántöltés miatt.

Kompakt felépítés és kiváló manőverezhetőség

Beépített szervokormány a kényelmes és könnyed irányításhoz. Kompakt méretek a zsúfolt környezetben és szűk helyeken történő könnyű mozgatásért. „Fal melletti” tisztítás mindkét irányban.

Elöl elhelyezett fej kialakítás

Maximális rálátást és teljes kontrollt biztosít a tisztítási műveletek felett.

Technológia és fejlett vezérlés

Beállítások intelligens szabályozása
Intuitív kijelző a mosási nyomás, a vízáramlás és a tisztítószer-adagolás beállításához.
A fogyasztás és a tisztítási teljesítmény optimalizálása.

Innovatív, nagy biztonságot nyújtó első felszívógumi
A három kerék mindig száraz felületen halad, így elkerülhetők a vízfoltok, és garantálható a maximális biztonság.

Megbízhatóság kompromisszumok nélkül
Minimális elektronika, kizárólagos meghajtásvezérléssel.

A kefék és a turbina robusztus, távoli kapcsolókkal védettek, ami csökkenti a karbantartási igényt és növeli az élettartamot.

Kiváló minőségű alkatrészek
A karbantartási beavatkozások minimalizálása és a működési költségek csökkentése.

Fenntarthatóság és energiatakarékosság

Szabadalmaztatott gyorskioldó rendszer a kefékhez
Egyszerű csere és karbantartás, a munkavégzési idők optimalizálásával.

Csúcsszintű energiahatékonyság
A szabadalmaztatott KlinMak hajtásrendszer jelentős fogyasztáscsökkenést garantál, javítva a működés fenntarthatóságát.

Kiegészítők rendelésre és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.014.0	Vízbetöltő tömlőegység	Géptartozékok	**€28.00**
H.032.0	Hilo adagolóegység	Géptartozékok	**€500.00**
K.001.0	Hilo ellensúly	Géptartozékok	**€370.00**
B.012.0	12V 140Ah (C20) AGM akkumulátor	Akkumulátor	**€550.00**
X.024.0	24V–13A töltő piros SB120 csatlakozóval	Akkumulátortöltő	**€430.00**
B.024.0	LiFePo4 lítium akkumulátor – 25,6V 100Ah	Akkumulátor	**€3,000.00**
X.093.0	LiFePo4 töltő – 24V 30A	Akkumulátortöltő	**€550.00**
G.075.0	Első felszívógumi HILO 8065/8080	Szárítóajkak	**€28.00**
G.076.0	Hátsó felszívógumi HILO 8065/8080	Szárítóajkak	**€31.00**
Y.097.0	Neodímium mágnes, kerek, Ø25 mm, magasság 8 mm	Kefék/padtartók	**€10.00**
D.070.0	Fogazott kefe 8” – agy mágneshez – fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€65.00**
D.071.0	Fogazott kefe 8” – agy mágneshez – kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€65.00**
D.072.0	Fogazott kefe 8” – agy mágneshez – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€65.00**
D.073.0	Fogazott kefe 8” – agy mágneshez – Tynex 320 Grit	Kefék/padtartók	**€104.00**
D.074.0	Fogazott meghajtótárcsa 8” – agy mágneshez	Kefék/padtartók	**€91.00**
D.070.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – fekete, 0,5 mm PPL	Kefék/padtartók	**€75.00**
D.071.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – kék, 0,7 mm PPL	Kefék/padtartók	**€75.00**
D.072.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – fehér, 0,9 mm PPL	Kefék/padtartók	**€75.00**
D.073.M	Fogazott kefe 8” – mágnessel – Tynex 320 Grit	Kefék/padtartók	**€114.00**
D.074.M	Fogazott meghajtótárcsa 8” – mágnessel	Kefék/padtartók	**€101.00**
D.022.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – fekete szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.023.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – zöld szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.024.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – piros szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.033.0	10 darabos padkészlet – 8” méret – fehér szín	Kefék/padtartók	**€54.00**
D.102.0	Melamin tárcsa 8” tartóval – 4 darabos csomag	Kefék/padtartók	**€130.00**
D.108.0	8” SECTORGUM tárcsa – 4 darabos csomag	Kefék/padtartók	**€238.00**

Megjegyzés

Minden KlinMak padlósúroló-szárító kefe-csatlakoztató mágnesekkel van felszerelve, azonban kefék / padtartó tányérok nélkül kerülnek szállításra.

A váz és a felszívógumi rozsdamentes acélból is rendelhető (minimum rendelési mennyiség: 10 db).

Alapszínek:
Zöld szennyvíztartály
Piros szennyvíztartály
Fekete szennyvíztartály

Egyéb színek:
kérésre (minimum rendelési mennyiség: 10 db)



ÚJDONSÁG!

HiLo HD 8080

Mélytisztítás rendkívül alacsony költséggel

Ráülős padlótisztító gép vibráló Microimpulse fejjel

A HILO HD 8080 egy vezetőüléses padlótisztító gép, amely kettős, excentrikus mozgású, rozsdamentes AISI 304 acélból készült téglalap alakú vibráló fejjel van felszerelve. A takarítási ágazatban abszolút újdonságnak számít, mivel képes mélytisztításra (melamin betétek használatával is) nagy munkasebesség mellett. A 780 mm-es munkaszélesség és a 80 literes oldattartály révén a vibráló rendszer alacsony vízfogyasztással olyan üzemidőt biztosít, amely megfelel a legalább 250 literes tartállyal szerelt kefe-rendszereknek. A Microimpulse technológián alapul, amely ideális porózus, rugalmas és kemény felületek mélytisztítására, valamint karbantartó tisztításokra a megfelelő tisztítópadekkel. Használata egyaránt javasolt mély- és karbantartó tisztításra akár 5.000 m²-es vagy annál nagyobb területeken. Három kivitelben érhető el: akkumulátor és töltő nélkül, AGM akkumulátorral és töltővel, illetve lítium akkumulátorral és a megfelelő töltővel. A 24 hónapos garancia a megbízhatóságot és a készülék hosszú élettartamát bizonyítja.

HILO HD 8080 a tökéletes választás mindazok számára, akik erős, hatékony és megbízható vezetőüléses padlótisztító gépet keresnek. Professzionális takarítócégek számára tervezve időtakarékosságot és maximális munkahatékonyság ot garantál.









Technikai adatok

Leírás	**Hilo HD 8080**
Munk aszélesség	780 X 230 mm
Tisz títóoldat tartály	80 l
Sz ennyezettvíz-tartály	90 l
Ak k umulátor kapacitás	2x140Ah
Autonómia	3h
Méretek	1400x950x1220 mm
Súly	130 kg
ÁR:	**€ 12,600.00**

HiLo Ex 80 65

HILO Ex 8065, gyárilag Atex kivitel az elsődleges szempont a robbanás-veszélyes területek biztonsága

A HILO EX 8065 egy ráülős padlósúroló-szárító, amelyet kifejezetten az ATEX 2-es és 22-es zónás robbanásveszélyes környezetekhez fejlesztettek ki.

Gyárilag Atex kivitel, utólagos átalakítás nélkül. A KlinMak által közvetlenül tervezett és gyártott modell biztonságot, megbízhatóságot, valamint egyetlen forrást biztosít a szervizeléshez és az alkatrészellátáshoz.

Ideális a gyógyszeripar, a kozmetikai ipar, a vegyipar és az élelmiszeripar számára.

Zóna 2 és 22 – ATEX 3G IIB T3 / 3D IIIC T200°C

A HILO Ex 8065-tel a KlinMak korszerű megoldást kínál a biztonságos és hatékony tisztításra potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben.











Technikai adatok

Megnevezés	**HILO Ex 8065**
Kód	F.190.0
Teljes beépített teljesítmény	1350 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	80 / 90 L
Zajszint	69 dB(A)
TISZTÍTÁS	
Munkaszélesség/felszívógumi	660 mm / 2x13” - 800 mm
Kefe gyorsaság	220 rpm
Motor teljesítmény	550 W
Fejre nehezedő súly	0-41 kg max
Tisztítóoldat áramlás	0-3.5 l/min
Óránkénti teljesítmény 4km/h-val	2640 sqm/h
SZÍVÁS	
Turbina motor teljesítménye	500 W
HAJTÁS	
Motor teljesítmény	300 W
Munkáról szállításra történő előtolási sebesség	4 -6 km/h
Maximális emelkedő (munka/szállítás)	7 / 16%
Kormányzási sugár	1800 mm
TÁPELLÁTÁS – FESZÜLTSÉG	
	DC - 24V GEL
Akkumulátor	2 x 80 / 93 Ah (C5-C20)
Zselés akkumulátortöltő	13A
Üzemidő / töltési idő (AGM - Lithium)	2óra
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek HxSZxM	1400x950x1220 mm
Csomag méretei	1450x740x1370 mm
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	215 / 245 Kg
ÁR 2025	**€ 44,050.00**

A HILO Ex 8065 jellemzői és előnyei

Fejlett technológia és maximális hatékonyság: ismerje meg a KlinMak modellt

AC kefe nélküli motorok (kategóriájukban egyedülálló) a meghajtáshoz, a kefékhez és a szíváshoz, karbantartásmentesen, a hosszú távon is magas teljesítmény és megbízhatóság érdekében.

Szabadalmaztatott dupla fogazott kefe Ø 13” (egy motor két kefét hajt): egyenletes és hatékony tisztítást biztosít bármilyen felületen, felülmúlva az egykefés modellek eredményeit.

V-alakú első felszívógumi poliuretán pengékkel, hogy a kerekek szárazak maradjanak, növelve a biztonságot és a manőverezhetőséget.

Állítható előtolási sebesség: a mozgás optimalizálása a munkavégzés és az áthelyezés körülményeihez igazítva.

Állítható fejnyomás és oldatáramlás: a mosási folyamat pontos szabályozásáért és az állandóan optimális eredményekért.

Kompakt kialakítás és kiváló rálátás: az elöl elhelyezett fejnek köszönhetően, amely stabilitást és teljes kontrollt biztosít a tisztaság felett.

Intelligens biztonsági és takarékossági rendszer: kanyarodáskor automatikusan csökkenti a sebességet és az oldatáramlást, a nagyobb biztonság és az erőforrások hatékony felhasználása érdekében.

Könnyed és intuitív szervokormány: kényelmes vezetési élmény, fejlett diagnosztikával, dudával, üzemóra-számlálóval és akkumulátor-jelzővel felszerelt kezelőpanellel.

Nyommentes kerekek és önbeálló fröccsenésgátló: biztonságos és hatékony használat bármilyen környezetben.

Fejlett érzékelők: tisztavízszint-jelző, szennyvízérzékelő és víz/tisztítóoldat betöltő tömlő a folyamatos ellenőrzés érdekében.

Optimalizált energiahatékonyság: a KlinMak szabadalomnak köszönhetően egyetlen motor hajtja mindkét fogazott kefét, így csökken az energiafogyasztás a teljesítmény csorbítása nélkül.

Könnyű karbantartás: a gyors hozzáférést biztosító kialakítás csökkenti az állásidőt és növeli a termelékenységet.

EX minősítésű alkatrészek, beleértve az akkumulátort és a töltőhöz való (külső) csatlakozót is.

Kiegészítők rendelésre és fogyóeszközök

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
H.014.0	Vízbetöltő tömlőegység	Gépalkatrész	**€28.00**
X.024.0	24V–13A töltő piros SB120 csatlakozóval	Töltő	**€430.00**
G.075.0	Első felszívógumi HILO 8065/8080	Szárítóajkak	**€28.00**
G.076.0	Hátsó felszívógumi HILO 8065/8080	Szárítóajkak	**€31.00**
D.082.0	Fogazott kefe 13” – kék, 0,7 mm PPL + réz – ATEX	Kefék/padtartók	**€117.00**
D.083.0	Fogazott kefe 13” – fehér, 0,9 mm PPL + réz – ATEX	Kefék/padtartók	**€117.00**
D.044.0	Fogazott kefe 13” – természetes sörte	Kefék/padtartók	**€150.00**







Oxil Micropulse padlósúroló-szárító termékcsalád, az SCS (Square Cleaning System) módszerrel való munkavégzéshez

A forradalom a padlótisztításban és -karbantartásban. Hatékonyság, innováció és fenntarthatóság a professzionális takarításban.

Az SCS módszer forradalmi megközelítést jelent a padlótisztítás és -karbantartás terén.

Téglalap alakú gépeink, amelyek a legnehezebben elérhető sarkokhoz is hozzáférnek, páratlan megoldást kínálnak teljesítmény és kezelhetőség szempontjából.

A KlinMak két új modellt vezet be a piacra: az OXIL 3923-at és az OXIL 4630-at, kábeles és lítium akkumulátoros kivitelben.

Fő előnyük a strukturált és nem strukturált padlók mélytisztítása:

Sokkal gyorsabb és alaposabb tisztítás bármilyen típusú felületen.

Különösen alkalmas mélytisztításra porózus vagy csúszásmentes felületeken, de hatékony minden más felületen is, beleértve a mészkövet (márvány, travertin…).

Csökkentett munkavégzési idők: akár négyszer gyorsabb eredmények, jelentősen alacsonyabb költséggel négyzetméterenként.

Egyenletes teljesítmény: a pad tökéletesen érintkezik a felülettel, biztosítva az egyenletes tisztítást.



OXIL
Termékvonal



OXIL 4630
OXIL 4630 Li-ion



OXIL 3923
OXIL 3923 Li-ion

OXIL 3923-e
OXIL 3923 Li-ion

Az Oxil 3923 egy innovatív gép bármilyen típusú padló alaptisztítására és kezelésére.

Kiváló minőségű anyagokból építve, mint például Aisi 304 rozsdamentes acél váz, eloxált és perforált alumínium padtartó alap, Torx csavarok, rendkívül magas hőmérsékletnek és terhelésnek ellenálló rezgéscsillapító gumik, szuperelasztikus kerekek, motor és IP 55 védettségű elektromos alkatrészek.

A MICROIMPULSE TECHNOLÓGIA (a gép fejlesztéséhez kifejlesztett technológia) egy egyedülálló rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a gép erőteljes mozgást hozzon létre a padlón, képes legyen bármilyen szennyeződést eltávolítani, miközben megóvja a kezelőt a vibrációtól és a fizikai megterheléstől.

Egyedi kialakítás: Úgy tervezték, hogy tökéletesen tisztítson egészen a szegélyekig és a sarkokig, nyitva hagyott területek nélkül.

Vegyszerfelhasználás csökkentése: a fogyasztás akár 95%-kal mérsékelhető az innovatív rendszereknek köszönhetően, amelyek nagymértékben csökkentik a tisztítószerek szükségességét.









Technikai adatok

Megnevezés:	OXIL 3923 - and	OXIL 3923 Li-ion
Kód	F.050.0	F.051.0
Feszültség / Teljesítmény	230V / 50 Hz --550W	36 V/250W
Fordulatszám	2760 rpm	2800 rpm
Motor magassága	28 cm	25 cm
Munkaméretek	39x23 cm	39x23 cm
Súly szárazon (4db, 5kg/db-os ellensúllyal)	40 Kg	40 Kg
Használat közbeni zajszint	60 dBA	64 dBA
Tartálykapacitás (alapfelszereltség)	8 L	8 L
Markolat magassága a talajtól	110 cm	110 cm
Összecsukott markolat hossza	110 cm	110 cm
Autonómia		2 óra
Lítium akkumulátor		36V/12.8Ah
Akkumulátortöltő		36V/3 A
Kábelhossz (alapfelszereltség)	15 m	
Védettségi osztály:	IP55	IP55
Csomagolási méretek / Súly	100x40x31 cm / 42 kg	100x40x31 cm / 42 kg
ÁR 2025	**€ 2,347.00€**	**3,347.00**



OXIL 3923-e jellemzői:

Sokoldalú
A gép munkavégzés és szállítás közben egyaránt gyors és sokoldalú, annak ellenére, hogy 40 kg a súlya.

Ergonómikus
A tökéletesen kiegyensúlyozott vázkialakításnak és az egyedi rezgéscsillapítóknak köszönhetően a kezelő rendkívül könnyedén irányíthatja a gépet.

Erőteljes
Az egyedülálló, 2800 fordulat/perc sebességű motor az innovatív excenteres rendszerrel hatékony mosóerőt fejt ki a padlóra. A makacs szennyeződések eltávolítása is könnyedén megoldható.

Gazdaságos
Akár 50%-kal csökkenti a munkavégzési időt a gyors munkavégzésnek köszönhetően, miközben vizet és vegyszert takarít meg.

Környezetbarát
Az Oxil 3923 megfelel a MACs (minimális környezeti kritériumok) előírásainak.



OXIL 3923 Li-ion jellemzői:

Sokoldalú
A gép munkavégzés és szállítás közben egyaránt gyors és sokoldalú, annak ellenére, hogy 40 kg a súlya.
Körülbelül 2 órás üzemidővel rendelkezik.

Ergonómikus
A tökéletesen kiegyensúlyozott vázkialakításnak és az egyedi rezgéscsillapítóknak köszönhetően a kezelő rendkívül könnyedén irányíthatja a gépet.

Erőteljes
Az egyedülálló, 2800 fordulat/perc sebességű motor az innovatív excenteres rendszerrel rendkívül nagy mosóerőt fejt ki a padlóra. A makacs szennyeződések eltávolítása is könnyedén megoldható.

Gazdaságos
Akár 50%-kal csökkenti a munkavégzési időt a gyors munkavégzésnek köszönhetően, miközben vizet és vegyszert takarít meg.

Környezetbarát
Az Oxil 3923 megfelel a MACs (minimális környezeti kritériumok) előírásainak.



LITHIUM ION BATTERY



Kiegészítők rendelésre

Kód	Megnevezés	Típus	ÁR 2025
D.100.0	Előpad téglalap alakú, fehér, 39×23 cm – védő alumínium lappal	Gépalkatrész	€17.00
D.121.0	Előpad – 39×23 cm-es alumínium lapvédő rendszer	Gépalkatrész	€56.00
D.125.0	Extra erős ragasztós, merev tépőzár-védő alumínium lap – 39×23 cm	Gépalkatrész	€120.00
K.003.0	Oldalsó ellensúly 5 kg, karcolásgátló aljjal	Gépalkatrész	€65.00
H.203.0	8 literes tartály	Gépalkatrész	€149.00
X.153.0	15 m-es elektromos kábel	Gépalkatrész	€90.00
B.037.0	Lítium akkumulátor 36V	Akkumulátor	€630.00
X.154.0	Akkumulátortöltő 36V 3A	Akkumulátortöltő	€110.00



Fogyóeszközök

Standard PAD

Kód	Megnevezés	Típus		ÁR 2025
D.086.0	Fehér pad – első osztályú, ideális finom padlók polírozásához és mosásához Csomag: 5 db pad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€40.00**
D.087.0	Piros pad – első osztályú, ideális napi karbantartáshoz és permetes tisztításhoz Csomag: 5 db pad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€40.00**
D.088.0	Zöld pad – első osztályú, ideális viaszeltávolításhoz vagy alapos mosáshoz Csomag: 5 db pad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€40.00**
D.089.0	Ipari barna pad – alapos mosáshoz, viaszeltávolításhoz és savas padlótisztításhoz Csomag: 10 db pad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€86.00**
D.090.0	Barna csíkos pad – alkalmas alapos mosáshoz vagy viaszeltávolításhoz vinilpadlókon vagy sima felületeken Csomag: 10 db pad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€79.00**
D.124.0	Vegyes padkészlet – Eco zöld pad nélkül Doboz: 7 db	Téglalap alakú pad		**€140.00**



Exkluzív PAD

Kód	Megnevezés	Típus		ÁR 2025
D.105.0	Melamin pad tartóval Csomag: 4 db, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€90.00**
D.091.0	Nagy szilárdságú melamin pad, alkalmas mikropórusos padlókhoz, parkettához és PVC-hez Csomag: 5 db, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€187.00**
D.106.0	Sectorgum pad vízszintes betétekkel és tartóval Csomag: 4 db, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€224.00**
D.085.0	Poliészter pad – mikroszálas, csúszásmentes padlókhoz, szőnyeghez, kőporcelánhoz és napi takarításhoz Csomag: 5 db, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€315.00**
D.110.0	Fehér mikroszálas pad gyémántszegéllyel Csomag: 5 db, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€61.00**
D.111.0	Eco zöld súrolópad – alkalmas fugák és egyenetlen padlók tisztítására Csomag: 1 db, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€130.00**

Csiszoló PAD

Kód	Megnevezés	Típus		ÁR 2025
D.093.0	STEP 1 Basic floor preparation 800 grit Box of 2 x diamond pads 39 x23 cm	Téglalap alakú pad		**€78.00**
D.094.0	STEP 2 Intermediate floor preparation 1500 grit Box of 2 x diamond pads 39 x23 cm	Téglalap alakú pad		**€78.00**
D.095.0	STEP 3 Final floor polishing 3000 grit Box of 2 x diamond pads 39 x23 cm	Téglalap alakú pad		**€78.00**

Csiszoló PAD & Kit

Kód	Megnevezés	Line		LP 2025
D.096.0	LÉPÉS – Alap padlóelőkészítés, 800 Grit Doboz: 2 db gyémántpad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€81.00**
D.097.0	LÉPÉS – Köztes padlóelőkészítés, 1500 Grit Doboz: 2 db gyémántpad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€81.00**
D.092.0	1-2-3 PAD készlet márványpadló polírozásának előkészítéséhez (800–1500–3000 Grit) Csomag: 3 db gyémántpad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€115.00**
D.098.0	Teljes lépéses gyémántpad készlet (00–0–1–2–3) Csomag: 5 db gyémántpad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€201.00**
D.099.0	Teljes lépéses gyémántpad készlet (00–0–1–2–3) Csomag: 10 db gyémántpad, 39×23 cm	Téglalap alakú pad		**€400.00**

OXIL 4630-e
OXIL 4630 Li-ion

Az Oxil 4630 egy innovatív gép bármilyen típusú padló mosásához és alapos kezeléséhez.

Kiváló minőségű anyagokból készült, mint például Aisi 304 rozsdamentes acél váz, eloxált és perforált alumínium padtartó alap, Torx csavarok, rendkívül magas hőmérsékletnek és terhelésnek ellenálló rezgéscsillapító gumik, szuperelasztikus kerekek, motor és IP 55 védettségű elektromos alkatrészek.

A MICROIMPULSE TECHNOLÓGIA (a gép fejlesztéséhez kifejlesztett technológia) egy egyedülálló rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a gép erőteljes mozgást hozzon létre a padlón, képes legyen bármilyen szennyeződést eltávolítani, miközben megóvja a kezelőt a vibrációtól és a fizikai megterheléstől.

Ergonómikus testtartás: a kezelő számára nyugodt, erőfeszítés nélküli munka a karokon, vállakon és háton.

Egyszerű kezelhetőség: nincs szükség betanításra, a használat kezdő személyzet számára is tökéletes.











Technikai adatok

Megnevezés	OXIL 4630 - and	OXIL 4630 Li-ion
Kód	F.052.0	F.053.0
Feszültség / Teljesítmény	230V / 50 Hz - 550W	36 V/300W
Fordulatszám	2760 rpm	2800 rpm
Motor magassága	28 cm	25 cm
Munkaméretek	46x30 cm	46x30 cm
Súly szárazon (4db 10kg/db-os ellensúllyal	55 Kg	45 Kg
Használat közbeni zajszint	58 dBA	64 dBA
Tartálykapacitás (alapfelszereltség)	8 L	8 L
Markolat magassága a talajtól	120 cm	110 cm
Összecsukott markolat hossza	110 cm	110 cm
Autonómia		90 min.
Lítium akkumulátor		36V/12.8Ah
Akkumulátortöltő		36V/3 A
Kábelhossz	15 m	
Védettségi osztály:	IP55	IP55
Csomagolási méretek / Súly	109x49x38 cm / 62 kg	109x49x38 cm / 52 kg
ÁR 2025	**€ 3,397.00€**	**4,247.00**

OXIL 4630-e jellemzői:

Sokoldalú
A gép munkavégzés és szállítás közben egyaránt gyors és sokoldalú, annak ellenére, hogy több mint 55 kg a súlya. A kormányrúd lehajtható, így kevesebb helyet foglal.

Ergonómikus
A tökéletesen kiegyensúlyozott vázkialakításnak és az egyedi rezgéscsillapítóknak köszönhetően a kezelő rendkívül könnyedén irányíthatja a gépet.

Erőteljes
Az egyedülálló, 2760 fordulat/perc sebességű motor az innovatív excenteres rendszerrel rendkívül nagy mosóerőt fejt ki a padlóra.

Gazdaságos
Akár 50%-kal csökkenti a munkavégzési időt a gyors munkavégzésnek köszönhetően, miközben vizet és vegyszert takarít meg.

Környezetbarát
Az OXIL 4630-e megfelel a MACs (minimális környezeti kritériumok) előírásainak.



OXIL 4630 Li-ion jellemzői:

Sokoldalú
A gép munkavégzés és szállítás közben egyaránt gyors és sokoldalú, annak ellenére, hogy több mint 45 kg a súlya. Körülbelül 2 órás üzemidővel rendelkezik.

Ergonómikus
A tökéletesen kiegyensúlyozott vázkialakításnak és az egyedi rezgéscsillapítóknak köszönhetően a kezelő rendkívül könnyedén irányíthatja a gépet.

Erőteljes
Az egyedülálló, 2800 fordulat/perc sebességű motor az innovatív excenteres rendszerrel rendkívül nagy mosóerőt fejt ki a padlóra. A makacs szennyeződések eltávolítása is könnyedén megoldható.

Gazdaságos
Akár 50%-kal csökkenti a munkavégzési időt a gyors munkavégzésnek köszönhetően, miközben vizet és vegyszert takarít meg.

Környezetbarát
Az OXIL 4630 megfelel a MACs (minimális környezeti kritériumok) előírásainak.





LITHIUM ION BATTERY

Kiegészítők rendelésre

Kód	Megnevezés	Típus		ÁR 2025
D.120.0	Előpad – alumínium lapvédő rendszer, 46×30 cm	Gépalkatrész		€89.00
D.126.0	Extra erős ragasztós, merev tépőzár-védő alu lap – 46×30 cm	Gépalkatrész		€146.00
K.004.0	Oldalsó ellensúly 10 kg, karcolásgátló aljjal	Gépalkatrész		€125.00
H.203.0	8 literes tartály	Gépalkatrész		€149.00
X.153.0	15 m-es elektromos kábel	Gépalkatrész		€90.00
B.037.0	Lítium akkumulátor 36V 12,8Ah	Akkumulátor		€630.00
X.154.0	Akkumulátortöltő 36V 3A	Akkumulátortöltő		€110.00



WilMak

FELÜLET-TISZTÍTÓ, FERTŐT-LENÍTŐ



THELENA

Minden mosható felületre alkalmas tisztítás és fertőtlenítés


Egy kompakt, öblítő és visszaszívó eljárással működő tisztítógépe olyan, amely elsősorban 100 - 200 négyzetméteres, különböző padozattal és berendezési tárgyal ellátott terek tökéletes és hatékony tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló készülék.

Hatékony és univerzális alkalmazhatóságának köszönhetően változékony munkaterületen (bútorozott iroda, mellékhelyiség, raktár, folyosó, konyha, öltöző stb.) és függőleges felületeken is tökéletesen alkalmazható. A nehezen hozzáférhető helyek (pl. szaniterkiegészítők, fal síkjától elálló, rögzített tárgyak) is könnyedén, maradéktalanul megtisztíthatóak.

A Thelena kiválóan használható időszakos tisztításra és fertőtlenítésre a fürdőkben, toalettekben és minden frekventált helyen, mint pl.

- Repülőtér, vasútállomás, hajók,
- Kórházak, szanatóriumok, szállodák,
- Sportpályák, fürdők, szaunák, kempingek,
- Autogrill, gyorséttermek, bárok, éttermek,
- Iskolák, egyetemek
- Bevásárlóközpontok, kiállítások,
- Hivatalok, gyárak, nagyobb üzemek, stb...

de használható szőnyegek, kárpitok tisztítására, fürdők, öltözők tisztítására, szőnyegek, kárpitozott bútorok tisztítására. Nincs még egy ilyen kompakt gép, ami ennyire sokoldalúan lenne használható.







Technikai adatok

Megnevezés	**THELENA**
Kód	POWERTEC15NN220M
Teljes beépített teljesítmény	1000 W
Tartálykapacitás (tiszta / szennyes)	14/14 L
TISZTÍTÁS	
Száraz/Nedves	Száraz/Nedves
Szivattyú teljesítmény	2 x 70 W
Fogyasztás (víz / vegyszer)	14 liter / 150 gr
Motorok száma	1 db
Motor szakaszok	2 fokozatú
SZÍVÁS	
Levegő áramlás	50 l/s
Vízfelszívás	2200 mm/H2O
Tömlők hossza (szóró/szívó)	3/3 m
TÁPELLÁTÁS	
Feszültség	230-240V
Kábel hossza	10m
TÖMEG ÉS MÉRETEK	
Méretek	300x740x880
Nettó tömeg / csomagolt tömeg	25 kg
ÁR 2025	**€ 1.598.00 €**



ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

A WilMak padlótisztító gépek hosszú élettartamának és megbízható működésének biztosítása érdekében javasolt a rendszeres karbantartás elvégzése.

Padek és kefék kezelése

A padek és kefék tisztítása után azokat javasolt azonnal visszahelyezni a gépre, hogy elkerülhető legyen a gép ezek nélküli működtetése.
A meghajtótárcsa felületét rendszeresen ellenőrizni és szükség esetén tisztítani kell.

Felszívó egység karbantartása

A felszívó egység görgőit és mozgó alkatrészeit időszakosan tisztítani kell, különösen akkor, ha szennyeződés látható rajtuk. Elhasználódás esetén az alkatrészek cseréje javasolt.

Rendszeres ellenőrzés

A rendszeres karbantartás csökkenti az állásidőt, növeli a gép élettartamát és biztosítja az egyenletes tisztítási teljesítményt.



Szállítási és értékesítési feltételek

A WilMak padlótisztító gépek hosszú élettartamának és megbízható működésének biztosítása érdekében javasolt a rendszeres karbantartás elvégzése.

Megrendelések

A megrendeléseket írásban, e-mailben szükséges leadni.
Minden megrendelés visszaigazolás függvényében érvényes.

Minimum rendelési érték

A minimum rendelési érték 50 € (ÁFA nélkül).
Az ennél kisebb rendelési érték esetén a különbözet felszámításra kerül a minimum érték eléréséig.

Szállítási határidők

A szállítás a készlet rendelkezésre állásától és a beszállítói kapacitásoktól függ. A
WilMak fenntartja a jogot a részszállításra.
A megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek, azok nem kötelező érvényűek.
Késedelmes teljesítés esetén kártérítési igény nem érvényesíthető.

Szállítás és áruátvétel

A termékek Magyarországról kerülnek feladásra, szervezetten, szerződött szállítópartnereken keresztül.
Az áru a szállítás során a vevő kockázatára utazik.
Átvételkor a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, valamint a termékek mennyiségét és állapotát.
Bármilyen sérülést vagy hiányt a fuvarokmányon fel kell tüntetni és azonnal jelezni szükséges.
Ennek hiányában utólagos reklamáció nem fogadható el.

Csomagolás

A WilMak a termékeket megfelelő, biztonságos csomagolásban szállítja.
Az esetleges mennyiségi eltéréseket az átvételt követő 8 napon belül kell jelezni.

Fizetési feltételek

A fizetés a visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint történik.
Elfogadott fizetési módok: előre utalás, illetve egyedi megállapodás alapján halasztott fizetés.
Késedelmes fizetés esetén a WilMak fenntartja a szállítások felfüggesztésének jogát.

Szállítási költség

A szállítási költségek minden esetben az aktuálisan érvényes tarifák alapján kerülnek meghatározásra.
Az alkatrészek és kiegészítők szállítása külön kerül kalkulálásra, a mindenkori érvényes díjszabás szerint.

Visszáru és visszaküldés

A vevő által kezdeményezett visszáru igényt az átvételtől számított 15 napon belül kell jelezni.
A visszaküldés minden esetben előzetes jóváhagyáshoz kötött.
A visszaküldött terméknek új állapotúnak, sértetlennek és eredeti csomagolásúnak kell lennie.
Jogos visszáru esetén a WilMak egyedileg határozza meg a jóváírás mértékét.



Garancia

Garancia

A WilMak által forgalmazott gépekre az alábbi garanciák érvényesek:
Por- és vízszívók, valamint Thelena modellek 1 év.
Gyalogkíséretű gépek (JOKER, MINI): 36 hónap vagy 1000 üzemóra
HiLo kategória (ráülős gépek): 24 hónap vagy 800 üzemóra
A garancia a szállítás dátumától érvényes.

Garancia kizárások

A garancia kizárólag a gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra terjed ki.
A garancia nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat során természetes módon elhasználódó alkatrészekre, különösen:

- kefék, hajtótárcsák, felszívógumi élek, szűrők, gégecsövek, kerekek és egyéb kopóalkatrészek elhasználódására vagy cseréjére.

Továbbá nem tartoznak a garancia hatálya alá a nem megfelelő használatból, karbantartás hiányából vagy külső behatásból eredő meghibásodások.

Garanciális ügyintézés

Garanciális igény esetén a terméket vissza kell juttatni a szükséges dokumentációval együtt.
A WilMak a beérkezést követően rövid határidőn belül elbírálja az igényt.